



Selo Procel

Ventiladores de Teto

Encontre o modelo do seu
interesse clicando nos **links**
abaixo:

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: 25

Produtos: 306

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: 23

Produtos: 187

Atualização

07/11/2017

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | AL 336 | AL 336 | CONTROLE REMOTO | 3 | MADEIRA | 58,94 | 35,80 | 20,18 | 2,69 | 1,88 | 1,38 | 0,046 | 0,053 | 0,068 | 1,77 | 1,07 | 0,61 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | CLEAR | CLEAR | 3 VELOCIDADES | 3 | PC | 97,78 | 60,00 | 52,98 | 2,15 | 1,69 | 1,40 | 0,022 | 0,028 | 0,026 | 2,93 | 1,80 | 1,59 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | CLEAR | CLEAR SQUARE | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 97,81 | 60,19 | 53,09 | 1,93 | 1,54 | 1,25 | 0,020 | 0,026 | 0,024 | 2,93 | 1,81 | 1,59 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | TOP | BIPLANO | 3 VELOCIDADES | 3 | ALUMÍNIO | 86,57 | 54,79 | 48,09 | 1,97 | 1,41 | 1,08 | 0,023 | 0,026 | 0,022 | 2,60 | 1,64 | 1,44 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | TOP | FLAT | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 86,84 | 53,56 | 46,57 | 2,41 | 1,90 | 1,45 | 0,028 | 0,035 | 0,031 | 2,61 | 1,61 | 1,40 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | TOP | MOON | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 86,84 | 53,56 | 46,57 | 2,41 | 1,90 | 1,45 | 0,028 | 0,035 | 0,031 | 2,61 | 1,61 | 1,40 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | TOP | ROUND | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 86,84 | 53,56 | 46,57 | 2,41 | 1,90 | 1,45 | 0,028 | 0,035 | 0,031 | 2,61 | 1,61 | 1,40 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | TOP | SLIM | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 86,84 | 53,56 | 46,57 | 2,41 | 1,90 | 1,45 | 0,028 | 0,035 | 0,031 | 2,61 | 1,61 | 1,40 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | TOP | WAVE | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 86,84 | 53,56 | 46,57 | 2,41 | 1,90 | 1,45 | 0,028 | 0,035 | 0,031 | 2,61 | 1,61 | 1,40 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISCLEAN | ALISCLEAN CL | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 89,70 | 36,00 | 20,50 | 1,87 | 1,45 | 0,79 | 0,021 | 0,040 | 0,039 | 2,69 | 1,08 | 0,62 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISCLEAN | ALISCLEAN SL | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 89,70 | 36,00 | 20,50 | 1,87 | 1,45 | 0,79 | 0,021 | 0,040 | 0,039 | 2,69 | 1,08 | 0,62 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISEU | ALISEU | 3 VELOCIDADES | 3 | POLIPROPILENO | 66,80 | 32,00 | 21,10 | 2,26 | 2,08 | 1,71 | 0,034 | 0,065 | 0,081 | 2,00 | 0,96 | 0,63 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISEU | ALISEU PL | 3 VELOCIDADES | 3 | POLIPROPILENO | 66,80 | 32,00 | 21,10 | 2,26 | 2,08 | 1,71 | 0,034 | 0,065 | 0,081 | 2,00 | 0,96 | 0,63 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|-------------------|--------|----------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISEU | ALISEU SL | 3 VELOCIDADES | 3 | POLIPROPILENO | 66,80 | 32,00 | 21,10 | 2,26 | 2,08 | 1,71 | 0,034 | 0,065 | 0,081 | 2,00 | 0,96 | 0,63 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISFREE | ALISFREE CL | CONTÍNUO | 3 | POLICARBONATO | 83,90 | 59,30 | 34,36 | 1,96 | 1,84 | 1,34 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 2,52 | 1,78 | 1,03 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISFREE | ALISFREE SL | CONTÍNUO | 3 | POLICARBONATO | 83,90 | 59,30 | 34,36 | 1,96 | 1,84 | 1,34 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 2,52 | 1,78 | 1,03 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | COMPACTO | COMPACTO EL / IN | 3 VELOCIDADES | 2 | PBT | 83,50 | 46,30 | 28,17 | 1,82 | 1,40 | 1,05 | 0,022 | 0,030 | 0,037 | 2,51 | 1,39 | 0,85 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | COMPACTO | COMPACTO HA | 3 VELOCIDADES | 2 | PBT | 83,50 | 46,30 | 28,17 | 1,82 | 1,40 | 1,05 | 0,022 | 0,030 | 0,037 | 2,51 | 1,39 | 0,85 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | COMPACTO | COMPACTO SL | 3 VELOCIDADES | 2 | PBT | 83,50 | 46,30 | 28,17 | 1,82 | 1,40 | 1,05 | 0,022 | 0,030 | 0,037 | 2,51 | 1,39 | 0,85 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | DUO | DUO EL | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 79,50 | 74,00 | 27,80 | 2,23 | 2,22 | 1,56 | 0,028 | 0,030 | 0,056 | 2,39 | 2,22 | 0,83 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | DUO | DUO LED | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 79,50 | 74,00 | 27,80 | 2,23 | 2,22 | 1,56 | 0,028 | 0,030 | 0,056 | 2,39 | 2,22 | 0,83 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | DUO | DUO S/L | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 79,50 | 74,00 | 27,80 | 2,23 | 2,22 | 1,56 | 0,028 | 0,030 | 0,056 | 2,39 | 2,22 | 0,83 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | GEO | GEO EL | 3 VELOCIDADES | 3 | PBT | 84,80 | 44,10 | 26,90 | 1,85 | 1,32 | 0,98 | 0,022 | 0,030 | 0,036 | 2,54 | 1,32 | 0,81 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | GEO | GEO HA | 3 VELOCIDADES | 3 | PBT | 84,80 | 44,10 | 26,90 | 1,85 | 1,32 | 0,98 | 0,022 | 0,030 | 0,036 | 2,54 | 1,32 | 0,81 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | GEO | GEO SL | 3 VELOCIDADES | 3 | PBT | 84,80 | 44,10 | 26,90 | 1,85 | 1,32 | 0,98 | 0,022 | 0,030 | 0,036 | 2,54 | 1,32 | 0,81 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | JET | JET EL | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 65,00 | 37,30 | 24,50 | 2,06 | 1,55 | 1,19 | 0,032 | 0,042 | 0,049 | 1,95 | 1,12 | 0,74 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|-------------------|--------|----------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | JET | JET LED | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 65,00 | 37,30 | 24,50 | 2,06 | 1,55 | 1,19 | 0,032 | 0,042 | 0,049 | 1,95 | 1,12 | 0,74 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | JET | JET S/L | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 65,00 | 37,30 | 24,50 | 2,06 | 1,55 | 1,19 | 0,032 | 0,042 | 0,049 | 1,95 | 1,12 | 0,74 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NANO | NANO EL | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS / POLICARB. | 86,50 | 43,30 | 19,10 | 1,86 | 1,34 | 0,84 | 0,022 | 0,031 | 0,044 | 2,60 | 1,30 | 0,57 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NANO | NANO LED | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS / POLICARB. | 86,50 | 43,30 | 19,10 | 1,86 | 1,34 | 0,84 | 0,022 | 0,031 | 0,044 | 2,60 | 1,30 | 0,57 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NANO | NANO S/L | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS / POLICARB. | 86,50 | 43,30 | 19,10 | 1,86 | 1,34 | 0,84 | 0,022 | 0,031 | 0,044 | 2,60 | 1,30 | 0,57 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT CL | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 116,50 | 44,70 | 24,50 | 2,68 | 1,59 | 1,11 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 3,50 | 1,34 | 0,74 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT COUNTRY | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 116,50 | 44,70 | 24,50 | 2,68 | 1,59 | 1,11 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 3,50 | 1,34 | 0,74 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT CROMADO | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 116,50 | 44,70 | 24,50 | 2,68 | 1,59 | 1,11 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 3,50 | 1,34 | 0,74 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT ESCOVADO | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 116,50 | 44,70 | 24,50 | 2,68 | 1,59 | 1,11 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 3,50 | 1,34 | 0,74 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT ESTILO | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 116,50 | 44,70 | 24,50 | 2,68 | 1,59 | 1,11 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 3,50 | 1,34 | 0,74 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT RÚSTICO | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 116,50 | 44,70 | 24,50 | 2,68 | 1,59 | 1,11 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 3,50 | 1,34 | 0,74 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT SL | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 116,50 | 44,70 | 24,50 | 2,68 | 1,59 | 1,11 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 3,50 | 1,34 | 0,74 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | RETRÁTIL | RETRÁTIL | 3 VELOCIDADES | 4 | POLICARBONATO | 66,70 | 42,70 | 20,20 | 1,96 | 1,56 | 1,00 | 0,029 | 0,037 | 0,050 | 2,00 | 1,28 | 0,61 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁGS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|-------------------|---------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | SMART | SMART | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 83,00 | 34,00 | 20,00 | 1,98 | 1,25 | 0,86 | 0,024 | 0,037 | 0,043 | 2,49 | 1,02 | 0,60 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | SPECIAL | SPECIAL | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 83,00 | 60,30 | 44,60 | 1,77 | 1,49 | 1,23 | 0,021 | 0,025 | 0,028 | 2,49 | 1,81 | 1,34 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | TERRAL | TERRAL | 3 VELOCIDADES | 3 | TERMO PLÁSTICO | 109,48 | 43,66 | 24,58 | 3,28 | 1,92 | 1,37 | 0,030 | 0,044 | 0,056 | 3,28 | 1,31 | 0,74 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | TERRAL ECO | TERRAL ECO CL | 5 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 39,00 | 15,30 | 4,10 | 2,60 | 1,88 | 1,03 | 0,067 | 0,123 | 0,251 | 1,17 | 0,46 | 0,12 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | TERRAL ECO | TERRAL ECO SL | 5 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 39,00 | 15,30 | 4,10 | 2,60 | 1,88 | 1,03 | 0,067 | 0,123 | 0,251 | 1,17 | 0,46 | 0,12 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | TERRAL ECO | TERRAL ECO LED | 5 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 39,00 | 15,30 | 4,10 | 2,60 | 1,88 | 1,03 | 0,067 | 0,123 | 0,251 | 1,17 | 0,46 | 0,12 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | TERRAL | TERRAL SL | 3 VELOCIDADES | 3 | TERMO PLÁSTICO | 109,48 | 43,66 | 24,58 | 3,28 | 1,92 | 1,37 | 0,030 | 0,044 | 0,056 | 3,28 | 1,31 | 0,74 |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | CONFORT | INSPIRE CONFORT | 5 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 39,00 | 15,30 | 4,10 | 2,60 | 1,88 | 1,03 | 0,067 | 0,123 | 0,251 | 1,17 | 0,46 | 0,12 |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | DUO | INSPIRE DUO | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 79,50 | 74,00 | 27,80 | 2,23 | 2,22 | 1,56 | 0,028 | 0,030 | 0,056 | 2,39 | 2,22 | 0,83 |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | NANO | INSPIRE NANO EL | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS / POLICARB. | 86,50 | 43,30 | 19,10 | 1,86 | 1,34 | 0,84 | 0,022 | 0,031 | 0,044 | 2,60 | 1,30 | 0,57 |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | NANO | INSPIRE NANO LED | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS / POLICARB. | 86,50 | 43,30 | 19,10 | 1,86 | 1,34 | 0,84 | 0,022 | 0,031 | 0,044 | 2,60 | 1,30 | 0,57 |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | NANO | INSPIRE NANO S/L | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS / POLICARB. | 86,50 | 43,30 | 19,10 | 1,86 | 1,34 | 0,84 | 0,022 | 0,031 | 0,044 | 2,60 | 1,30 | 0,57 |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | RETRÁTIL | INSPIRE RETRÁTIL | 3 VELOCIDADES | 4 | POLICARBONATO | 66,70 | 42,70 | 20,20 | 1,96 | 1,56 | 1,00 | 0,029 | 0,037 | 0,050 | 2,00 | 1,28 | 0,61 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|-------------------|---------|----------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | SPECIAL | INSPIRE SPECIAL | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 83,00 | 60,30 | 44,60 | 1,77 | 1,49 | 1,23 | 0,021 | 0,025 | 0,028 | 2,49 | 1,81 | 1,34 |
| ARGE | ARGE | ARLUX | ARLUX | CONTÍNUO | 3 | MDF | 105,30 | 57,33 | 25,38 | 2,18 | 1,56 | 0,93 | 0,021 | 0,027 | 0,037 | 3,16 | 1,72 | 0,76 |
| ARGE | ARGE | ARLUX | ARLUX GOLD | CONTÍNUO | 3 | MDF | 105,30 | 57,33 | 25,38 | 2,18 | 1,56 | 0,93 | 0,021 | 0,027 | 0,037 | 3,16 | 1,72 | 0,76 |
| ARGE | ARGE | COSMOS | LUNAR | CONTÍNUO | 3 | MDF | 106,37 | 59,62 | 26,28 | 2,27 | 1,57 | 0,93 | 0,021 | 0,026 | 0,035 | 3,19 | 1,79 | 0,79 |
| ARGE | ARGE | COSMOS | SOLAR | CONTÍNUO | 3 | MDF | 106,60 | 72,50 | 38,40 | 2,36 | 1,88 | 1,16 | 0,022 | 0,026 | 0,030 | 3,20 | 2,18 | 1,15 |
| ARGE | ARGE | ECONOMIC | ARES | CONTÍNUO | 3 | MDF | 78,82 | 58,01 | 41,81 | 1,98 | 1,65 | 1,32 | 0,025 | 0,028 | 0,032 | 2,36 | 1,74 | 1,25 |
| ARGE | ARGE | ECONOMIC | ÉCONO | CONTÍNUO | 3 | MDF | 78,82 | 58,01 | 41,81 | 1,98 | 1,65 | 1,32 | 0,025 | 0,028 | 0,032 | 2,36 | 1,74 | 1,25 |
| ARGE | ARGE | ECONOMIC | FAMA | CONTÍNUO | 3 | MDF | 78,95 | 58,78 | 41,85 | 1,87 | 1,57 | 1,24 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 2,37 | 1,76 | 1,26 |
| ARGE | ARGE | ECONOMIC | GENIUS | CONTÍNUO | 3 | MDF | 78,84 | 57,65 | 42,18 | 1,94 | 1,62 | 1,31 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 2,37 | 1,73 | 1,27 |
| ARGE | ARGE | ECONOMIC | OLIMPIC | CONTÍNUO | 3 | MDF | 78,95 | 58,78 | 41,85 | 1,87 | 1,57 | 1,24 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 2,37 | 1,76 | 1,26 |
| ARGE | ARGE | ECONOMIC | VENTUS | CONTÍNUO | 3 | MDF | 78,84 | 57,65 | 42,18 | 1,94 | 1,62 | 1,31 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 2,37 | 1,73 | 1,27 |
| ARGE | ARGE | MAJESTIC | LÚMINA | CONTÍNUO | 3 | MDF | 110,01 | 67,75 | 25,90 | 2,24 | 1,53 | 0,70 | 0,020 | 0,023 | 0,027 | 3,30 | 2,03 | 0,78 |
| ARGE | ARGE | MAJESTIC | SUPREMO | CONTÍNUO | 3 | MDF | 110,41 | 58,95 | 25,81 | 2,16 | 1,46 | 0,62 | 0,020 | 0,025 | 0,024 | 3,31 | 1,77 | 0,77 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|----------------|--------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| ARGE | ARGE | REQUINTE | ASTRO | CONTÍNUO | 3 | MDF | 113,82 | 67,73 | 35,05 | 2,28 | 1,62 | 1,00 | 0,020 | 0,024 | 0,029 | 3,41 | 2,03 | 1,05 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | BOREAL | BOREAL L3 SP | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 121,30 | 92,30 | 75,70 | 2,90 | 2,50 | 2,03 | 0,024 | 0,027 | 0,027 | 3,64 | 2,77 | 2,27 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | BOREAL | BOREAL L3 TC | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 121,30 | 92,30 | 75,70 | 2,90 | 2,50 | 2,03 | 0,024 | 0,027 | 0,027 | 3,64 | 2,77 | 2,27 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | BOREAL | BOREAL L4 SP | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 121,30 | 92,30 | 75,70 | 2,90 | 2,50 | 2,03 | 0,024 | 0,027 | 0,027 | 3,64 | 2,77 | 2,27 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | BOREAL | BOREAL L4 TC | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 121,30 | 92,30 | 75,70 | 2,90 | 2,50 | 2,03 | 0,024 | 0,027 | 0,027 | 3,64 | 2,77 | 2,27 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | BOREAL | BOREAL PERA | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 121,30 | 92,30 | 75,70 | 2,90 | 2,50 | 2,03 | 0,024 | 0,027 | 0,027 | 3,64 | 2,77 | 2,27 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | HERCULES | HERCULES SL | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 86,08 | 33,94 | 11,70 | 2,44 | 1,48 | 0,75 | 0,028 | 0,044 | 0,064 | 2,58 | 1,02 | 0,35 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | HERCULES | HERCULES SP | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 86,08 | 33,94 | 11,70 | 2,44 | 1,48 | 0,75 | 0,028 | 0,044 | 0,064 | 2,58 | 1,02 | 0,35 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | HERCULES | HERCULES TC | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 86,08 | 33,94 | 11,70 | 2,44 | 1,48 | 0,75 | 0,028 | 0,044 | 0,064 | 2,58 | 1,02 | 0,35 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | HERCULES | HERCULES TL | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 86,08 | 33,94 | 11,70 | 2,44 | 1,48 | 0,75 | 0,028 | 0,044 | 0,064 | 2,58 | 1,02 | 0,35 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | OMEGA 314 | OMEGA | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 103,10 | 80,40 | 68,20 | 2,42 | 1,99 | 1,64 | 0,023 | 0,025 | 0,024 | 3,09 | 2,41 | 2,05 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | ORION 3 | ORION 3 BOINA | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 110,90 | 81,70 | 69,80 | 2,27 | 1,84 | 1,57 | 0,020 | 0,023 | 0,022 | 3,33 | 2,45 | 2,09 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | ORION 3 | ORION 3 MURANO | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 110,90 | 81,70 | 69,80 | 2,27 | 1,84 | 1,57 | 0,020 | 0,023 | 0,022 | 3,33 | 2,45 | 2,09 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|----------------|----------|------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | ORION 4 | ORION 4 | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 122,40 | 89,20 | 78,50 | 2,52 | 2,01 | 1,66 | 0,021 | 0,023 | 0,021 | 3,67 | 2,68 | 2,36 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | PEGASUS 14 | PEGASUS 14 | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 128,30 | 96,70 | 80,10 | 3,04 | 2,41 | 1,98 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 3,85 | 2,90 | 2,40 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | SIENA | SIENA BOINA | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 110,60 | 81,40 | 68,50 | 2,29 | 1,92 | 1,62 | 0,021 | 0,024 | 0,024 | 3,32 | 2,44 | 2,06 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | SIENA | SIENA MURANO | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 110,60 | 81,40 | 68,50 | 2,29 | 1,92 | 1,62 | 0,021 | 0,024 | 0,024 | 3,32 | 2,44 | 2,06 |
| BRITÂNIA | BRITÂNIA | AIR | AIR 3P | SELETOR | 3 | ABS | 57,02 | 35,80 | 24,75 | 2,04 | 1,85 | 1,58 | 0,036 | 0,052 | 0,064 | 1,71 | 1,07 | 0,74 |
| BRITÂNIA | BRITÂNIA | AIR | AIR CONTROL | CONTROLE REMOTO | 3 | ABS | 55,82 | 37,96 | 26,74 | 2,24 | 1,99 | 1,61 | 0,040 | 0,052 | 0,060 | 1,67 | 1,14 | 0,80 |
| EFYX | EFYX | - | HUB | 3 VELOCIDADES | 4 | PLÁSTICO | 112,16 | 76,12 | 56,30 | 2,45 | 2,09 | 1,26 | 0,022 | 0,027 | 0,022 | 3,36 | 2,28 | 1,69 |
| EFYX | EFYX | - | LUNIK | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 112,30 | 72,30 | 51,10 | 2,34 | 1,92 | 1,23 | 0,021 | 0,027 | 0,024 | 3,37 | 2,17 | 1,53 |
| EFYX | EFYX | - | LUNIK | 3 VELOCIDADES | 4 | PLÁSTICO | 112,30 | 75,80 | 55,20 | 2,55 | 2,11 | 1,35 | 0,023 | 0,028 | 0,024 | 3,37 | 2,27 | 1,66 |
| EFYX | EFYX | - | NAUTA | 3 VELOCIDADES | 4 | PLÁSTICO | 112,60 | 77,60 | 55,50 | 2,61 | 2,17 | 1,34 | 0,023 | 0,028 | 0,024 | 3,38 | 2,33 | 1,67 |
| EFYX | EFYX | - | UNIS | 3 VELOCIDADES | 4 | PLÁSTICO | 109,30 | 74,96 | 56,48 | 2,65 | 2,17 | 1,25 | 0,024 | 0,029 | 0,022 | 3,28 | 2,25 | 1,69 |
| GRUPO SEB | ARNO | AERO | 4010 | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 47,00 | 30,80 | 15,50 | 2,53 | 2,05 | 1,31 | 0,054 | 0,067 | 0,085 | 1,41 | 0,92 | 0,47 |
| GRUPO SEB | ARNO | AERO | 4020 | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 47,00 | 30,80 | 15,50 | 2,53 | 2,05 | 1,31 | 0,054 | 0,067 | 0,085 | 1,41 | 0,92 | 0,47 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|------------|--------|----------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| GRUPO SEB | ARNO | AERO TIMER | 4050 | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 46,10 | 34,20 | 17,60 | 2,45 | 2,02 | 1,33 | 0,053 | 0,059 | 0,076 | 1,38 | 1,03 | 0,53 |
| GRUPO SEB | ARNO | AERO TIMER | 4060 | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 46,10 | 34,20 | 17,60 | 2,45 | 2,02 | 1,33 | 0,053 | 0,059 | 0,076 | 1,38 | 1,03 | 0,53 |
| GRUPO SEB | ARNO | AERO TIMER | 4061 | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 46,10 | 34,20 | 17,60 | 2,45 | 2,02 | 1,33 | 0,053 | 0,059 | 0,076 | 1,38 | 1,03 | 0,53 |
| GRUPO SEB | ARNO | AERO TIMER | 4062 | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 46,10 | 34,20 | 17,60 | 2,45 | 2,02 | 1,33 | 0,053 | 0,059 | 0,076 | 1,38 | 1,03 | 0,53 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | ARCHITECT PLUS | CORRENTE | 5 | COMPOSITE | 76,40 | 29,50 | 10,50 | 2,22 | 1,18 | 0,65 | 0,029 | 0,040 | 0,062 | 2,29 | 0,89 | 0,32 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | BUILDER PLUS | CORRENTE | 5 | COMPOSITE | 69,80 | 26,90 | 9,70 | 2,54 | 1,46 | 0,81 | 0,036 | 0,054 | 0,084 | 2,09 | 0,81 | 0,29 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | CARIBBEAN BREEZE | CORRENTE | 5 | VIME | 80,36 | 34,25 | 10,77 | 2,25 | 1,37 | 0,70 | 0,028 | 0,040 | 0,065 | 2,41 | 1,03 | 0,32 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | CONTEMPO | CONTROLE REMOTO | 5 | COMPOSITE | 69,40 | 28,34 | 11,80 | 2,41 | 1,51 | 0,84 | 0,035 | 0,053 | 0,071 | 2,08 | 0,85 | 0,35 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | EURUS | CONTROLE REMOTO | 3 | MADEIRA | 93,47 | 33,49 | 11,67 | 3,16 | 1,59 | 0,72 | 0,034 | 0,047 | 0,062 | 2,80 | 1,00 | 0,35 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | LITE INDUSTRIE | CONTROLE DE PAREDE | 3 | COMPOSITE | 91,80 | 32,20 | 10,10 | 2,92 | 1,66 | 0,89 | 0,032 | 0,052 | 0,088 | 2,75 | 0,97 | 0,30 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | PALERMO | CONTROLE REMOTO | 5 | COMPOSITE | 89,64 | 35,61 | 13,00 | 2,51 | 1,46 | 0,78 | 0,028 | 0,041 | 0,060 | 2,69 | 1,07 | 0,39 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | SONIC | CONTROLE REMOTO | 4 | COMPOSITE | 74,60 | 37,29 | 13,65 | 2,81 | 1,79 | 0,86 | 0,038 | 0,048 | 0,063 | 2,24 | 1,12 | 0,41 |
| HUNTER FAN | HUNTER | OUTDOOR LIVING | ANGRA | CORRENTE | 5 | PLÁSTICO DE ENGENHARIA | 73,70 | 35,50 | 15,50 | 2,81 | 1,78 | 1,09 | 0,038 | 0,050 | 0,070 | 2,21 | 1,07 | 0,47 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|------------|--------|----------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| HUNTER FAN | HUNTER | OUTDOOR LIVING | BEAUFORT | CORRENTE | 5 | PLÁSTICO DE ENGENHARIA | 69,00 | 29,70 | 11,00 | 2,68 | 1,69 | 0,92 | 0,039 | 0,057 | 0,084 | 2,07 | 0,89 | 0,33 |
| HUNTER FAN | HUNTER | OUTDOOR LIVING | GULF WINDS | CORRENTE | 3 | PLÁSTICO DE ENGENHARIA | 62,10 | 26,80 | 10,80 | 2,30 | 1,40 | 0,82 | 0,037 | 0,052 | 0,076 | 1,86 | 0,80 | 0,32 |
| HUNTER FAN | HUNTER | OUTDOOR LIVING | SEA AIR | CORRENTE | 5 | PLÁSTICO DE ENGENHARIA | 64,63 | 30,68 | 11,63 | 2,65 | 1,81 | 0,93 | 0,041 | 0,059 | 0,080 | 1,94 | 0,92 | 0,35 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | AVANTI | CONTROLE DE PAREDE | 3 | MDF | 73,10 | 29,30 | 10,70 | 2,46 | 1,56 | 0,87 | 0,034 | 0,053 | 0,081 | 2,19 | 0,88 | 0,32 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | BAYPORT | CORRENTE | 4 | MDF | 69,29 | 31,25 | 11,13 | 1,94 | 1,25 | 0,69 | 0,028 | 0,040 | 0,062 | 2,08 | 0,94 | 0,33 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | BEACON HILL | CORRENTE | 5 | MDF | 71,54 | 29,07 | 10,00 | 1,86 | 1,25 | 0,62 | 0,026 | 0,043 | 0,062 | 2,15 | 0,87 | 0,30 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | CENTRAL PARK | CONTROLE DE PAREDE | 4 | MDF | 67,10 | 29,10 | 10,30 | 1,95 | 1,34 | 0,73 | 0,029 | 0,046 | 0,071 | 2,01 | 0,87 | 0,31 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | GALILEO | CONTROLE DE PAREDE | 3 | MDF | 70,90 | 29,40 | 10,30 | 2,74 | 1,84 | 1,00 | 0,039 | 0,063 | 0,097 | 2,13 | 0,88 | 0,31 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | MUSTIQUE | CONTROLE DE PAREDE | 3 | PLÁSTICO DE ENGENHARIA | 82,10 | 31,90 | 10,00 | 2,97 | 1,86 | 0,91 | 0,036 | 0,058 | 0,091 | 2,46 | 0,96 | 0,30 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | NOVA | CONTROLE DE PAREDE | 3 | MDF | 68,70 | 29,10 | 10,50 | 2,05 | 1,40 | 0,81 | 0,030 | 0,048 | 0,077 | 2,06 | 0,87 | 0,32 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | ORBIT | CORRENTE | 5 | MDF | 59,59 | 32,23 | 12,75 | 1,86 | 1,32 | 0,74 | 0,031 | 0,041 | 0,058 | 1,79 | 0,97 | 0,38 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | PHILLIPPE | CONTROLE DE PAREDE | 3 | MDF | 67,50 | 28,90 | 10,60 | 2,56 | 1,78 | 1,02 | 0,038 | 0,062 | 0,096 | 2,03 | 0,87 | 0,32 |
| LATINA | LATINA | AIR | VTA-S - CONTROLE PAREDE | CONTÍNUO | 3 | PLÁSTICO ABS | 93,80 | 58,90 | 27,30 | 2,95 | 2,22 | 1,42 | 0,031 | 0,038 | 0,052 | 2,81 | 1,77 | 0,82 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁGS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|------------|-----------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| LATINA | LATINA | AIR CONTROL | VTAC-S-CONTROLE REMOTO | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS | 93,50 | 65,90 | 54,90 | 2,98 | 2,21 | 1,54 | 0,032 | 0,034 | 0,028 | 2,81 | 1,98 | 1,65 |
| LATINA | LATINA | LUMEN | VTL - CONTROLE PAREDE | CONTÍNUO | 3 | ABS | 93,80 | 58,90 | 27,30 | 2,95 | 2,22 | 0,42 | 0,031 | 0,038 | 0,015 | 2,81 | 1,77 | 0,82 |
| LATINA | LATINA | VT350 | VT350 - CONTROLE DE PAREDE | 3 VELOCIDADES | 2 | PLÁSTICO ABS | 67,50 | 49,60 | 48,30 | 1,99 | 1,61 | 1,09 | 0,029 | 0,032 | 0,023 | 2,03 | 1,49 | 1,45 |
| LATINA | LATINA | VT350 | VT355 - CONTROLE DE PAREDE | 3 VELOCIDADES | 2 | PLÁSTICO ABS | 67,50 | 49,60 | 48,30 | 1,99 | 1,61 | 1,09 | 0,029 | 0,032 | 0,023 | 2,03 | 1,49 | 1,45 |
| LATINA | LATINA | VT650 | VT653 - CONTROLE PAREDE | CONTÍNUO | 3 | PLÁSTICO ABS | 93,80 | 58,90 | 27,30 | 2,95 | 2,22 | 1,42 | 0,031 | 0,038 | 0,052 | 2,81 | 1,77 | 0,82 |
| LATINA | LATINA | VT650 | VT655 - CONTROLE PAREDE | CONTÍNUO | 3 | PLÁSTICO ABS | 93,80 | 58,90 | 27,30 | 2,95 | 2,22 | 1,42 | 0,031 | 0,038 | 0,052 | 2,81 | 1,77 | 0,82 |
| LATINA | LATINA | VT670 | VT673 - CONTROLE REMOTO | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO ABS | 93,50 | 65,90 | 54,90 | 2,98 | 2,21 | 1,54 | 0,032 | 0,034 | 0,028 | 2,81 | 1,98 | 1,65 |
| LATINA | LATINA | VT670 | VT675 - CONTROLE REMOTO | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO ABS | 93,50 | 65,90 | 54,90 | 2,98 | 2,21 | 1,54 | 0,032 | 0,034 | 0,028 | 2,81 | 1,98 | 1,65 |
| LOREN SID | LOREN SID | M1 | DIPLO M1 | CONTÍNUO | 3 | METAL | 109,50 | 51,79 | 15,50 | 2,19 | 1,45 | 0,62 | 0,020 | 0,028 | 0,040 | 3,29 | 1,55 | 0,47 |
| LOREN SID | LOREN SID | M1 | DIPLO M1 | CONTROLE REMOTO | 3 | METAL | 109,50 | 51,79 | 15,50 | 2,19 | 1,45 | 0,62 | 0,020 | 0,028 | 0,040 | 3,29 | 1,55 | 0,47 |
| LOREN SID | LOREN SID | M3 | DIPLO M3 | 1 VELOCIDADE | 3 | PLÁSTICO | 106,50 | - | - | 2,13 | - | - | 0,020 | - | - | 3,20 | - | - |
| NLI | FANAWAY | 003-07/CH-BR | EVOI-PREVAİL | CONTROLE REMOTO | 4 | PLÁSTICO | 50,70 | 31,50 | 14,80 | 1,86 | 1,42 | 0,80 | 0,037 | 0,045 | 0,054 | 1,52 | 0,95 | 0,44 |
| NLI | FANAWAY | 003-07/SN-BR | EVOI-PREVAİL | CONTROLE REMOTO | 4 | PLÁSTICO | 50,27 | 31,50 | 14,80 | 1,86 | 1,42 | 0,80 | 0,037 | 0,045 | 0,054 | 1,51 | 0,95 | 0,44 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| NLI | FANAWAY | 003-07/WH-BR | EVOI-PREVAIL | CONTROLE REMOTO | 4 | PLÁSTICO | 50,70 | 31,50 | 14,80 | 1,86 | 1,42 | 0,80 | 0,037 | 0,045 | 0,054 | 1,52 | 0,95 | 0,44 |
| NLI | FOS | - | 48TNMF | CONTROLE REMOTO | 3 | MADEIRA | 68,50 | 34,40 | 12,50 | 2,31 | 1,63 | 0,90 | 0,034 | 0,047 | 0,072 | 2,06 | 1,03 | 0,38 |
| NLI | FOS | - | 52 Q29 | CONTROLE REMOTO | 3 | MADEIRA | 74,10 | 37,80 | 13,40 | 2,44 | 1,74 | 0,92 | 0,033 | 0,046 | 0,069 | 2,22 | 1,13 | 0,40 |
| NLI | FOS | - | 52 TNF | CONTROLE REMOTO | 3 | MADEIRA | 65,10 | 32,70 | 12,50 | 2,42 | 1,71 | 0,99 | 0,037 | 0,052 | 0,079 | 1,95 | 0,98 | 0,38 |
| NLI | FOS | - | 52PECL | CONTROLE REMOTO | 5 | MADEIRA | 66,20 | 32,70 | 12,70 | 1,76 | 1,24 | 0,66 | 0,027 | 0,038 | 0,052 | 1,99 | 0,98 | 0,38 |
| NLI | FOS | - | 54 TCMF | CONTROLE REMOTO | 2 | MADEIRA | 59,70 | 35,80 | 14,20 | 2,68 | 2,04 | 1,15 | 0,045 | 0,057 | 0,081 | 1,79 | 1,07 | 0,43 |
| NLI | FOS | - | 54Q27 | CONTROLE REMOTO | 4 | MADEIRA | 77,30 | 36,30 | 12,30 | 2,68 | 1,81 | 0,95 | 0,035 | 0,050 | 0,077 | 2,32 | 1,09 | 0,37 |
| NLI | FOS | - | 54Q28 | CONTROLE REMOTO | 3 | MADEIRA | 83,10 | 40,30 | 12,30 | 2,87 | 1,95 | 0,09 | 0,035 | 0,048 | 0,007 | 2,49 | 1,21 | 0,37 |
| PROTON TECNOLOGIA | KEPPE MOTOR | UNIVERSE | UNIVERSE | 5 VELOCIDADES CONTROLE REMOTO | 3 | PLÁSTICO | 24,60 | 9,50 | 3,20 | 1,84 | 1,36 | 0,92 | 0,075 | 0,143 | 0,288 | 0,74 | 0,29 | 0,10 |
| PROTON TECNOLOGIA | KEPPE MOTOR | UNIVERSE | UNIVERSE TURBO | 5 VELOCIDADES CONTROLE REMOTO | 3 | PLÁSTICO | 28,50 | 6,00 | 1,70 | 1,96 | 1,19 | 0,74 | 0,069 | 0,198 | 0,435 | 0,86 | 0,18 | 0,05 |
| PROTON TECNOLOGIA | KEPPE MOTOR | UNIVERSE | UNIVERSE TURBO ECO | 5 VELOCIDADES CONTROLE REMOTO | 3 | PLÁSTICO | 22,00 | 5,50 | 1,90 | 2,15 | 1,39 | 0,84 | 0,098 | 0,253 | 0,442 | 0,66 | 0,17 | 0,06 |
| QUALITAS | QUALITAS | TETO | Q900C 3P 127V | 1 VELOCIDADE | 3 | METAL | 104,55 | - | - | 2,30 | - | - | 0,022 | - | - | 3,14 | - | - |
| QUALITAS | QUALITAS | TETO | Q900RL 3P 127V | CONTÍNUO | 3 | MADEIRA | 101,50 | 69,17 | 40,37 | 2,03 | 1,66 | 1,09 | 0,020 | 0,024 | 0,027 | 3,05 | 2,08 | 1,21 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|---------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| QUALITAS | QUALITAS | TETO | Q900RLE 3P 127V | CONTÍNUO | 3 | MADEIRA | 101,50 | 69,17 | 40,37 | 2,03 | 1,66 | 1,09 | 0,020 | 0,024 | 0,027 | 3,05 | 2,08 | 1,21 |
| SKN DO BRASIL | NKS | VENTILADOR DE TETO MILANO | ML-660 | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 62,20 | 32,30 | 12,70 | 1,95 | 1,41 | 0,75 | 0,031 | 0,044 | 0,059 | 1,87 | 0,97 | 0,38 |
| SPIRIT | SPIRIT | SPIRIT | WIND 200 | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 110,70 | 85,40 | 73,80 | 2,62 | 2,25 | 1,52 | 0,024 | 0,026 | 0,021 | 3,32 | 2,56 | 2,21 |
| SPIRIT | SPIRIT | SPIRIT | WIND 201 | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 110,60 | 85,60 | 73,30 | 2,59 | 2,16 | 1,63 | 0,023 | 0,025 | 0,022 | 3,32 | 2,57 | 2,20 |
| SPIRIT | SPIRIT | SPIRIT | WIND 203 | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 112,50 | 86,80 | 74,70 | 2,81 | 2,38 | 1,64 | 0,025 | 0,027 | 0,022 | 3,38 | 2,60 | 2,24 |
| SR TRADE | HOMELINE | BELLE | 1070-1 | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 64,44 | 38,27 | 23,48 | 2,32 | 1,99 | 1,62 | 0,036 | 0,052 | 0,069 | 1,93 | 1,15 | 0,70 |
| SR TRADE | HOMELINE | BELLE | 1071-1 | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 64,44 | 38,27 | 23,48 | 2,32 | 1,99 | 1,62 | 0,036 | 0,052 | 0,069 | 1,93 | 1,15 | 0,70 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 10 / 1010.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 70,40 | 47,10 | 42,08 | 1,76 | 1,46 | 1,01 | 0,025 | 0,031 | 0,024 | 2,11 | 1,41 | 1,26 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 4 / 1004.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 70,40 | 47,10 | 42,08 | 1,76 | 1,46 | 1,01 | 0,025 | 0,031 | 0,024 | 2,11 | 1,41 | 1,26 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 48 / 1048.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 70,40 | 47,10 | 42,08 | 1,76 | 1,46 | 1,01 | 0,025 | 0,031 | 0,024 | 2,11 | 1,41 | 1,26 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 5 / 1005.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 70,40 | 47,10 | 42,08 | 1,76 | 1,46 | 1,01 | 0,025 | 0,031 | 0,024 | 2,11 | 1,41 | 1,26 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 6 / 1006.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 70,40 | 47,10 | 42,08 | 1,76 | 1,46 | 1,01 | 0,025 | 0,031 | 0,024 | 2,11 | 1,41 | 1,26 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 7 / 1007.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 70,40 | 47,10 | 42,08 | 1,76 | 1,46 | 1,01 | 0,025 | 0,031 | 0,024 | 2,11 | 1,41 | 1,26 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|------------|----------|------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 8 / 1008.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 70,40 | 47,10 | 42,08 | 1,76 | 1,46 | 1,01 | 0,025 | 0,031 | 0,024 | 2,11 | 1,41 | 1,26 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 9 / 1009.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 70,40 | 47,10 | 42,08 | 1,76 | 1,46 | 1,01 | 0,025 | 0,031 | 0,024 | 2,11 | 1,41 | 1,26 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 1 / 1001.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 2 / 1002.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 21 / 1021.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 22 / 1022.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 23 / 1023.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 24 / 1024.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 25 / 1025.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 26 / 1026.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 27 / 1027.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 28 / 1028.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 29 / 1029.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|------------|----------|------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 3 / 1003.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 31 / 1031.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 38 / 1038.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 51 / 1051.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 52 / 1052.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 53 / 1053.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 58 / 1058.1 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 60,94 | 38,65 | 31,60 | 1,95 | 1,43 | 0,79 | 0,032 | 0,037 | 0,025 | 1,83 | 1,16 | 0,95 |
| SR TRADE | HOMELINE | FOX | 1060-1 | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 64,44 | 38,27 | 23,48 | 2,32 | 1,99 | 1,62 | 0,036 | 0,052 | 0,069 | 1,93 | 1,15 | 0,70 |
| SR TRADE | HOMELINE | FOX | 1061-1 | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 64,44 | 38,27 | 23,48 | 2,32 | 1,99 | 1,62 | 0,036 | 0,052 | 0,069 | 1,93 | 1,15 | 0,70 |
| SR TRADE | HOMELINE | UFO | HL-1041-1 | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 68,46 | 49,66 | 33,57 | 1,78 | 1,44 | 0,94 | 0,026 | 0,029 | 0,028 | 2,05 | 1,49 | 1,01 |
| SR TRADE | HOMELINE | UFO | HL-1042-1 | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 68,46 | 49,66 | 33,57 | 1,78 | 1,44 | 0,94 | 0,026 | 0,029 | 0,028 | 2,05 | 1,49 | 1,01 |
| SR TRADE | HOMELINE | UFO | HL-1043-1 | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 68,46 | 49,66 | 33,57 | 1,78 | 1,44 | 0,94 | 0,026 | 0,029 | 0,028 | 2,05 | 1,49 | 1,01 |
| SR TRADE | HOMELINE | UFO | HL-1045-1 | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 68,46 | 49,66 | 33,57 | 1,78 | 1,44 | 0,94 | 0,026 | 0,029 | 0,028 | 2,05 | 1,49 | 1,01 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|---------------|---------|--------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| TECHNA | TECHNA | TECHNA | BASIC | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 106,67 | 61,00 | 64,17 | 2,24 | 1,83 | 1,54 | 0,021 | 0,030 | 0,024 | 3,20 | 1,83 | 1,93 |
| TECHNA | TECHNA | TECHNA | STAR | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 106,67 | 61,00 | 64,17 | 2,24 | 1,83 | 1,54 | 0,021 | 0,030 | 0,024 | 3,20 | 1,83 | 1,93 |
| TECHNA | TECHNA | TECHNA | TWISS | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 106,67 | 61,00 | 64,17 | 2,24 | 1,83 | 1,54 | 0,021 | 0,030 | 0,024 | 3,20 | 1,83 | 1,93 |
| TRON | TRON | MAX | NOVA YORK | CONTROLE REMOTO | 3 | ABS | 53,30 | 29,70 | 11,00 | 2,20 | 1,71 | 0,92 | 0,041 | 0,058 | 0,084 | 1,60 | 0,89 | 0,33 |
| TRON | TRON | MÁXIMO | EURO | 3 VELOCIDADES | 2 | MADEIRA | 97,60 | 73,46 | 66,67 | 2,44 | 1,91 | 1,60 | 0,025 | 0,026 | 0,024 | 2,93 | 2,20 | 2,00 |
| TRON | TRON | MÁXIMO | MARIN | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 101,25 | 91,90 | 73,33 | 2,43 | 1,93 | 1,54 | 0,024 | 0,021 | 0,021 | 3,04 | 2,76 | 2,20 |
| TRON | TRON | MÁXIMO | OMENA | CONTÍNUO | 3 | MADEIRA | 100,87 | 63,70 | 37,81 | 2,32 | 1,72 | 1,21 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 3,03 | 1,91 | 1,13 |
| TRON | TRON | MÁXIMO | QUADRIMAX | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 101,25 | 80,42 | 73,33 | 2,43 | 1,93 | 1,54 | 0,024 | 0,024 | 0,021 | 3,04 | 2,41 | 2,20 |
| TRON | TRON | SILVER | ECO RIO | 1 VELOCIDADE | 3 | METAL | 103,18 | - | - | 2,27 | - | - | 0,022 | - | - | 3,10 | - | - |
| TRON | TRON | SILVER | ECO RIO NEW | 1 VELOCIDADE | 3 | METAL | 112,00 | - | - | 2,24 | - | - | 0,020 | - | - | 3,36 | - | - |
| TRON | TRON | SILVER | LESTIA | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 109,58 | 91,30 | 84,76 | 2,63 | 2,10 | 1,78 | 0,024 | 0,023 | 0,021 | 3,29 | 2,74 | 2,54 |
| VCM COMERCIAL | ALASKA | - | FJ-00014 | CONTROLE REMOTO | 5 | MADEIRA | 113,50 | 69,62 | 26,05 | 2,27 | 1,81 | 0,99 | 0,020 | 0,026 | 0,038 | 3,41 | 2,09 | 0,78 |
| VENTALI | VENTALI | 2009 | FIORI | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 114,50 | 80,00 | 53,81 | 2,29 | 2,08 | 1,13 | 0,020 | 0,026 | 0,021 | 3,44 | 2,40 | 1,61 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| VENTALI | VENTALI | 2009 | PALANI | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 117,62 | 81,54 | 51,82 | 2,47 | 2,12 | 1,14 | 0,021 | 0,026 | 0,022 | 3,53 | 2,45 | 1,55 |
| VENTALI | VENTALI | 2010 | LOGGAN | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 116,67 | 82,41 | 53,91 | 2,80 | 2,39 | 1,24 | 0,024 | 0,029 | 0,023 | 3,50 | 2,47 | 1,62 |
| VENTALI | VENTALI | 2010 | PALANI | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 115,91 | 81,11 | 52,61 | 2,55 | 2,19 | 1,21 | 0,022 | 0,027 | 0,023 | 3,48 | 2,43 | 1,58 |
| VENTALI | VENTALI | 2010 | PALLAS | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 118,10 | 82,14 | 51,60 | 2,48 | 2,30 | 1,29 | 0,021 | 0,028 | 0,025 | 3,54 | 2,46 | 1,55 |
| VENTALI | VENTALI | 2010 | TREBOL | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 117,62 | 82,22 | 52,17 | 2,47 | 2,22 | 1,20 | 0,021 | 0,027 | 0,023 | 3,53 | 2,47 | 1,57 |
| VENTALI | VENTALI | 2010 | VÉRTICE | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 115,00 | 80,37 | 54,09 | 2,53 | 2,17 | 1,19 | 0,022 | 0,027 | 0,022 | 3,45 | 2,41 | 1,62 |
| VENTI-DELTA | VENTI-DELTA | DELTA LIGHT | AYRES | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 108,18 | 76,55 | 56,96 | 2,38 | 2,22 | 1,31 | 0,022 | 0,029 | 0,023 | 3,25 | 2,30 | 1,71 |
| VENTI-DELTA | VENTI-DELTA | DELTA LIGHT | EURUS | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 110,42 | 78,71 | 56,25 | 2,65 | 2,44 | 1,35 | 0,024 | 0,031 | 0,024 | 3,31 | 2,36 | 1,69 |
| VENTI-DELTA | VENTI-DELTA | NEW | NEW COMERCIAL ECO | 1 VELOCIDADE | 3 | METAL | 89,50 | - | - | 1,79 | - | - | 0,020 | - | - | 2,69 | - | - |
| VENTI-DELTA | VENTI-DELTA | NEW | NEW DELTA LIGHT | CONTÍNUO | 3 | MADEIRA | 86,19 | 43,00 | 23,24 | 1,81 | 1,29 | 0,79 | 0,021 | 0,030 | 0,034 | 2,59 | 1,29 | 0,70 |
| VENTI-DELTA | VENTI-DELTA | NEW | NEW DELTA LIGHT | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 88,57 | 56,55 | 50,80 | 1,86 | 1,64 | 1,27 | 0,021 | 0,029 | 0,025 | 2,66 | 1,70 | 1,52 |
| VENTISOL | VENTISOL | COMERCIAL | COMERCIAL | CAPACITIVO | 3 | PLÁSTICO | 68,80 | - | - | 1,97 | - | - | 0,029 | - | - | 2,06 | - | - |
| VENTISOL | VENTISOL | DIAMOND | DIAMOND | CONTÍNUO | 3 | MADEIRA | 97,70 | 61,30 | 34,20 | 1,97 | 1,47 | 0,90 | 0,020 | 0,024 | 0,026 | 2,93 | 1,84 | 1,03 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|--------------|--------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | FLOW | CONTROLE REMOTO 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 71,20 | 31,90 | 16,80 | 2,26 | 1,18 | 0,74 | 0,032 | 0,037 | 0,044 | 2,14 | 0,96 | 0,50 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | SUNNY | CONTÍNUO | 3 | MADEIRA | 88,10 | 57,31 | 19,41 | 1,85 | 1,49 | 0,66 | 0,021 | 0,026 | 0,034 | 2,64 | 1,72 | 0,58 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | SUNNY | CONTÍNUO | 4 | MADEIRA | 92,38 | 49,62 | 21,43 | 1,94 | 1,29 | 0,60 | 0,021 | 0,026 | 0,028 | 2,77 | 1,49 | 0,64 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | VÓRTICE | CONTROLE REMOTO 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 79,80 | 37,40 | 20,00 | 2,01 | 1,38 | 0,90 | 0,025 | 0,037 | 0,045 | 2,39 | 1,12 | 0,60 |
| VIA VENTO | ECOFAN | - | EF 52001 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 76,00 | 30,43 | 1,29 | 2,28 | 1,43 | 0,72 | 0,030 | 0,047 | 0,560 | 2,28 | 0,91 | 0,04 |
| VIA VENTO | ECOFAN | - | EF 52201 | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 58,33 | 34,57 | 29,29 | 1,75 | 1,21 | 0,82 | 0,030 | 0,035 | 0,028 | 1,75 | 1,04 | 0,88 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 72388 - VINTAGE | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 72389 - VINTAGE | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 72392 - VINTAGE II | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 72393 - VINTAGE II | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 72403 - MARBELLA | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 72404 - MARBELLA | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 72516 - CORDOBA | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|--------------|--------------|----------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78042 - VINTAGE | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78043 - VINTAGE | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78044 - VINTAGE | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78077 - SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78078 - SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78079 - SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78217 - VINTAGE II | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78314 - VINTAGE II | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78391 - VINTAGE II | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78432 - SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78433 - VINTAGE | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78434 - VINTAGE | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78474 - VINTAGE II | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|--------------|--------------|----------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78521 - SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78567 - SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78568 - SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78610 - BETHANY | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78613 - VINTAGE | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78627 - VINTAGE | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78636 - VINTAGE | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78677 - BETHANY | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78678 - VINTAGE | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78722 - ORION - NÍQUEL - 132CM | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78724 - ORION - BRONZE - 132CM | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78725 - ORION - BRANCO - 132CM | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78726 - PROVINCIAL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78746 - BETHANY | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78765 - BETHANY | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78766 - BETHANY | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | 78799 - BETHANY | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 72,86 | 31,28 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,19 | 0,94 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 72027 - CLASSIC II | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 76,84 | 35,65 | 12,20 | 2,17 | 1,48 | 0,66 | 0,028 | 0,042 | 0,054 | 2,31 | 1,07 | 0,37 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 72063 - ADRIANA | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 80,67 | 34,81 | 15,58 | 2,70 | 1,58 | 0,97 | 0,033 | 0,045 | 0,062 | 2,42 | 1,04 | 0,47 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 72374 - CLASSIC II | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 76,84 | 35,65 | 12,20 | 2,17 | 1,48 | 0,66 | 0,028 | 0,042 | 0,054 | 2,31 | 1,07 | 0,37 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 72384 - COMET | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 72385 - COMET | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 72390 - EURO SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 72391 - EURO SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 72506 - STILETTO II | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 72507 - STILETTO II | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 72515 - SEVILLA | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78009 - COMET | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78016 - COMET | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78017 - COMET | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78018 - CONTRACTOR'S | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78019 - CONTRACTOR'S | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78020 - CONTRACTOR'S | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78024 - CONTRACTOR'S | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78136 - COMET | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78189 - EURO SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78209 - EURO SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78293 - JEWEL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78505 - COBRA ELITE | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 72,00 | 33,00 | 11,00 | 2,40 | 1,58 | 0,78 | 0,033 | 0,048 | 0,071 | 2,16 | 0,99 | 0,33 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78506 - VECTOR ELITE | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 72,00 | 33,00 | 11,00 | 2,40 | 1,58 | 0,78 | 0,033 | 0,048 | 0,071 | 2,16 | 0,99 | 0,33 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78517 - ADRIANA | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 80,67 | 34,81 | 15,58 | 2,70 | 1,58 | 0,97 | 0,033 | 0,045 | 0,062 | 2,42 | 1,04 | 0,47 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78556 - JEWEL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78569 - EURO SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78583 - EURO SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78611 - COMET | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78612 - EURO SWIRL | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78638 - APOLLO | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78712 - COMET | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78753 - HELIX FUSION | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78793 - HELIX | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78794 - HELIX | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | 78797 - APOLLO | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | HUGGER | 78616 - CONTEMPRA IV | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | HUGGER | 78660 - CONTEMPRA IV | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | HUGGER | 78714 - CONTEMPRA IV | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | HUGGER | 78715 - CONTEMPRA IV | 3 VELOCIDADES | 5 | MADEIRA | 73,65 | 30,94 | 11,17 | 2,04 | 1,22 | 0,67 | 0,028 | 0,039 | 0,060 | 2,21 | 0,93 | 0,34 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | 72508 - VERANDAH BREEZE | 3 VELOCIDADES | 5 | PLÁSTICO | 63,82 | 28,41 | 12,11 | 2,36 | 1,46 | 0,95 | 0,037 | 0,051 | 0,078 | 1,91 | 0,85 | 0,36 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | 72512 - NEPTUNE | 3 VELOCIDADES | 5 | PLÁSTICO | 63,82 | 28,41 | 12,11 | 2,36 | 1,46 | 0,95 | 0,037 | 0,051 | 0,078 | 1,91 | 0,85 | 0,36 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | 72513 - NEPTUNE | 3 VELOCIDADES | 5 | PLÁSTICO | 63,82 | 28,41 | 12,11 | 2,36 | 1,46 | 0,95 | 0,037 | 0,051 | 0,078 | 1,91 | 0,85 | 0,36 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | 78092 - VERANDAH BREEZE | 3 VELOCIDADES | 5 | PLÁSTICO | 63,82 | 28,41 | 12,11 | 2,36 | 1,46 | 0,95 | 0,037 | 0,051 | 0,078 | 1,91 | 0,85 | 0,36 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | 78096 - VERANDAH BREEZE | 3 VELOCIDADES | 5 | PLÁSTICO | 63,82 | 28,41 | 12,11 | 2,36 | 1,46 | 0,95 | 0,037 | 0,051 | 0,078 | 1,91 | 0,85 | 0,36 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | 78617 - WILOW BREEZE | 3 VELOCIDADES | 5 | PLÁSTICO | 63,82 | 28,41 | 12,11 | 2,36 | 1,46 | 0,95 | 0,037 | 0,051 | 0,078 | 1,91 | 0,85 | 0,36 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | 78618 - OASIS | 3 VELOCIDADES | 5 | PLÁSTICO | 63,40 | 34,90 | 15,90 | 2,42 | 1,77 | 1,12 | 0,038 | 0,051 | 0,070 | 1,90 | 1,05 | 0,48 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | 78619 - OASIS | 3 VELOCIDADES | 5 | PLÁSTICO | 63,40 | 34,90 | 15,90 | 2,42 | 1,77 | 1,12 | 0,038 | 0,051 | 0,070 | 1,90 | 1,05 | 0,48 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | 78743 - WILOW BREEZE | 3 VELOCIDADES | 5 | PLÁSTICO | 63,82 | 28,41 | 12,11 | 2,36 | 1,46 | 0,95 | 0,037 | 0,051 | 0,078 | 1,91 | 0,85 | 0,36 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 127V

Fornecedores: **25**

Produtos: **306**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | 78778 - LAFAYETTE | 3 VELOCIDADES | 5 | PLÁSTICO | 63,82 | 28,41 | 12,11 | 2,36 | 1,46 | 0,95 | 0,037 | 0,051 | 0,078 | 1,91 | 0,85 | 0,36 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | 78779 - LAFAYETTE | 3 VELOCIDADES | 5 | PLÁSTICO | 63,82 | 28,41 | 12,11 | 2,36 | 1,46 | 0,95 | 0,037 | 0,051 | 0,078 | 1,91 | 0,85 | 0,36 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDUSTRIAL | 72396 - RADIANCE | 3 VELOCIDADES | 3 | METAL | 75,40 | 56,00 | 31,10 | 3,28 | 2,65 | 1,66 | 0,044 | 0,047 | 0,053 | 2,26 | 1,68 | 0,93 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDUSTRIAL | 72399 - INDUSTRIAL | 3 VELOCIDADES | 3 | METAL | 75,40 | 56,00 | 31,10 | 3,28 | 2,65 | 1,66 | 0,044 | 0,047 | 0,053 | 2,26 | 1,68 | 0,93 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDUSTRIAL | 72400 - IND. PERFORM PLUS | 3 VELOCIDADES | 3 | METAL | 75,40 | 56,00 | 31,10 | 3,28 | 2,65 | 1,66 | 0,044 | 0,047 | 0,053 | 2,26 | 1,68 | 0,93 |
| WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | INDUSTRIAL | 72402 - EURO FORCE | 3 VELOCIDADES | 3 | METAL | 75,40 | 56,00 | 31,10 | 3,28 | 2,65 | 1,66 | 0,044 | 0,047 | 0,053 | 2,26 | 1,68 | 0,93 |
| WS | VENTBEM | MONTE CARLO | MONTE CARLO | 3 VELOCIDADES | 3 | MADEIRA | 107,60 | 72,90 | 67,00 | 2,24 | 1,75 | 1,45 | 0,021 | 0,024 | 0,022 | 3,23 | 2,19 | 2,01 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | AL 336 | AL 336 | CONTROLE REMOTO | 3 | MADEIRA | 62,97 | 32,18 | 17,45 | 2,70 | 1,88 | 1,28 | 0,043 | 0,058 | 0,073 | 1,89 | 0,97 | 0,52 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | TOP | FLAT | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 95,43 | 64,08 | 46,57 | 2,54 | 1,74 | 1,38 | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 2,86 | 1,92 | 1,40 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | TOP | MOON | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 95,43 | 64,08 | 46,57 | 2,54 | 1,74 | 1,38 | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 2,86 | 1,92 | 1,40 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | TOP | ROUND | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 95,43 | 64,08 | 46,57 | 2,54 | 1,74 | 1,38 | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 2,86 | 1,92 | 1,40 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | TOP | SLIM | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 95,43 | 64,08 | 46,57 | 2,54 | 1,74 | 1,38 | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 2,86 | 1,92 | 1,40 |
| AIRDESIGN | AIRDESIGN | TOP | WAVE | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 95,43 | 64,08 | 46,57 | 2,54 | 1,74 | 1,38 | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 2,86 | 1,92 | 1,40 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISCLEAN | ALISCLEAN CL | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 84,00 | 45,50 | 23,60 | 1,87 | 1,72 | 1,30 | 0,022 | 0,038 | 0,055 | 2,52 | 1,37 | 0,71 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISCLEAN | ALISCLEAN SL | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 84,00 | 45,50 | 23,60 | 1,87 | 1,72 | 1,30 | 0,022 | 0,038 | 0,055 | 2,52 | 1,37 | 0,71 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISEU | ALISEU | 3 VELOCIDADES | 3 | POLIPROPILENO | 65,00 | 27,70 | 15,60 | 2,13 | 1,90 | 1,23 | 0,033 | 0,069 | 0,079 | 1,95 | 0,83 | 0,47 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISEU | ALISEU PL | 3 VELOCIDADES | 3 | POLIPROPILENO | 65,00 | 27,70 | 15,60 | 2,13 | 1,90 | 1,23 | 0,033 | 0,069 | 0,079 | 1,95 | 0,83 | 0,47 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISEU | ALISEU SL | 3 VELOCIDADES | 3 | POLIPROPILENO | 65,00 | 27,70 | 15,60 | 2,13 | 1,90 | 1,23 | 0,033 | 0,069 | 0,079 | 1,95 | 0,83 | 0,47 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISFREE | ALISFREE CL | CONTÍNUO | 3 | POLICARBONATO | 81,60 | 58,50 | 35,20 | 2,02 | 1,87 | 1,41 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 2,45 | 1,76 | 1,06 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | ALISFREE | ALISFREE SL | CONTÍNUO | 3 | POLICARBONATO | 81,60 | 58,50 | 35,20 | 2,02 | 1,87 | 1,41 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 2,45 | 1,76 | 1,06 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|-------------------|--------|-------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | DUO | DUO EL | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 75,10 | 45,00 | 23,40 | 2,31 | 2,07 | 1,53 | 0,031 | 0,046 | 0,065 | 2,25 | 1,35 | 0,70 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | DUO | DUO LED | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 75,10 | 45,00 | 23,40 | 2,31 | 2,07 | 1,53 | 0,031 | 0,046 | 0,065 | 2,25 | 1,35 | 0,70 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | DUO | DUO S/L | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 75,10 | 45,00 | 23,40 | 2,31 | 2,07 | 1,53 | 0,031 | 0,046 | 0,065 | 2,25 | 1,35 | 0,70 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | GEO | GEO EL | 3 VELOCIDADES | 3 | PBT | 95,10 | 51,30 | 26,80 | 1,95 | 1,51 | 1,06 | 0,021 | 0,029 | 0,040 | 2,85 | 1,54 | 0,80 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | GEO | GEO HA | 3 VELOCIDADES | 3 | PBT | 95,10 | 51,30 | 26,80 | 1,95 | 1,51 | 1,06 | 0,021 | 0,029 | 0,040 | 2,85 | 1,54 | 0,80 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | JET | JET EL | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 59,50 | 55,40 | 37,50 | 2,05 | 1,99 | 1,60 | 0,034 | 0,036 | 0,043 | 1,79 | 1,66 | 1,13 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | JET | JET LED | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 59,50 | 55,40 | 37,50 | 2,05 | 1,99 | 1,60 | 0,034 | 0,036 | 0,043 | 1,79 | 1,66 | 1,13 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | JET | JET S/L | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 59,50 | 55,40 | 37,50 | 2,05 | 1,99 | 1,60 | 0,034 | 0,036 | 0,043 | 1,79 | 1,66 | 1,13 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NANO | NANO EL | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS / POLICARB. | 84,70 | 46,40 | 25,20 | 1,86 | 1,49 | 1,04 | 0,022 | 0,032 | 0,041 | 2,54 | 1,39 | 0,76 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NANO | NANO LED | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS / POLICARB. | 84,70 | 46,40 | 25,20 | 1,86 | 1,49 | 1,04 | 0,022 | 0,032 | 0,041 | 2,54 | 1,39 | 0,76 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NANO | NANO S/L | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS / POLICARB. | 84,70 | 46,40 | 25,20 | 1,86 | 1,49 | 1,04 | 0,022 | 0,032 | 0,041 | 2,54 | 1,39 | 0,76 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT CL | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 110,00 | 46,00 | 22,00 | 2,75 | 1,83 | 1,25 | 0,025 | 0,040 | 0,057 | 3,30 | 1,38 | 0,66 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT COUNTRY | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 110,00 | 46,00 | 22,00 | 2,75 | 1,83 | 1,25 | 0,025 | 0,040 | 0,057 | 3,30 | 1,38 | 0,66 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|-------------------|--------|------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT CROMADO | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 110,00 | 46,00 | 22,00 | 2,75 | 1,83 | 1,25 | 0,025 | 0,040 | 0,057 | 3,30 | 1,38 | 0,66 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT ESCOVADO | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 110,00 | 46,00 | 22,00 | 2,75 | 1,83 | 1,25 | 0,025 | 0,040 | 0,057 | 3,30 | 1,38 | 0,66 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT ESTILO | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 110,00 | 46,00 | 22,00 | 2,75 | 1,83 | 1,25 | 0,025 | 0,040 | 0,057 | 3,30 | 1,38 | 0,66 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT RÚSTICO | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 110,00 | 46,00 | 22,00 | 2,75 | 1,83 | 1,25 | 0,025 | 0,040 | 0,057 | 3,30 | 1,38 | 0,66 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | NEXT | NEXT SL | 3 VELOCIDADES | 4 | MADEIRA | 110,00 | 46,00 | 22,00 | 2,75 | 1,83 | 1,25 | 0,025 | 0,040 | 0,057 | 3,30 | 1,38 | 0,66 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | RETRÁTIL | RETRÁTIL | 3 VELOCIDADES | 4 | POLICARBONATO | 80,80 | 49,60 | 27,90 | 1,86 | 1,26 | 0,92 | 0,023 | 0,025 | 0,033 | 2,42 | 1,49 | 0,84 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | SPECIAL | SPECIAL | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 77,10 | 53,00 | 42,50 | 1,84 | 1,46 | 1,20 | 0,024 | 0,028 | 0,028 | 2,31 | 1,59 | 1,28 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | TERRAL | TERRAL | 3 VELOCIDADES | 3 | TERMO PLÁSTICO | 118,93 | 57,74 | 35,98 | 3,21 | 2,02 | 1,51 | 0,027 | 0,035 | 0,042 | 3,57 | 1,73 | 1,08 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | TERRAL | TERRAL SL | 3 VELOCIDADES | 3 | TERMO PLÁSTICO | 118,93 | 57,74 | 35,98 | 3,21 | 2,02 | 1,51 | 0,027 | 0,035 | 0,042 | 3,57 | 1,73 | 1,08 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | TERRAL ECO | TERRAL ECO CL | 5 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 40,70 | 15,50 | 4,40 | 2,60 | 1,91 | 1,05 | 0,064 | 0,123 | 0,239 | 1,22 | 0,47 | 0,13 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | TERRAL ECO | TERRAL ECO SL | 5 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 40,70 | 15,50 | 4,40 | 2,60 | 1,91 | 1,05 | 0,064 | 0,123 | 0,239 | 1,22 | 0,47 | 0,13 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | TERRAL ECO | TERRAL ECO LED | 5 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 40,70 | 15,50 | 4,40 | 2,60 | 1,91 | 1,05 | 0,064 | 0,123 | 0,239 | 1,22 | 0,47 | 0,13 |
| ALISEU TECNOLOGIA | ALISEU | SMART | SMART | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 80,80 | 45,70 | 25,10 | 1,75 | 1,49 | 1,06 | 0,022 | 0,033 | 0,042 | 2,42 | 1,37 | 0,75 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|-------------------|---------|----------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | CONFORT | INSPIRE CONFORT | 5 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 40,70 | 15,50 | 4,40 | 2,60 | 1,91 | 1,05 | 0,064 | 0,123 | 0,239 | 1,22 | 0,47 | 0,13 |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | DUO | INSPIRE DUO | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 75,10 | 45,00 | 23,40 | 2,31 | 2,07 | 1,53 | 0,031 | 0,046 | 0,065 | 2,25 | 1,35 | 0,70 |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | NANO | INSPIRE NANO EL | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS / POLICARB. | 84,70 | 46,40 | 25,20 | 1,86 | 1,49 | 1,04 | 0,022 | 0,032 | 0,041 | 2,54 | 1,39 | 0,76 |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | NANO | INSPIRE NANO LED | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS / POLICARB. | 84,70 | 46,40 | 25,20 | 1,86 | 1,49 | 1,04 | 0,022 | 0,032 | 0,041 | 2,54 | 1,39 | 0,76 |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | NANO | INSPIRE NANO S/L | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS / POLICARB. | 84,70 | 46,40 | 25,20 | 1,86 | 1,49 | 1,04 | 0,022 | 0,032 | 0,041 | 2,54 | 1,39 | 0,76 |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | RETRÁTIL | INSPIRE RETRÁTIL | 3 VELOCIDADES | 4 | POLICARBONATO | 80,80 | 49,60 | 27,90 | 1,86 | 1,26 | 0,92 | 0,023 | 0,025 | 0,033 | 2,42 | 1,49 | 0,84 |
| ALISEU TECNOLOGIA | INSPIRE | SPECIAL | INSPIRE SPECIAL | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 77,10 | 53,00 | 42,50 | 1,84 | 1,46 | 1,20 | 0,024 | 0,028 | 0,028 | 2,31 | 1,59 | 1,28 |
| ARGE | ARGE | ARLUX | ARLUX | CONTÍNUO | 3 | MDF | 109,65 | 52,03 | 23,09 | 2,46 | 1,56 | 0,88 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 3,29 | 1,56 | 0,69 |
| ARGE | ARGE | ARLUX | ARLUX GOLD | CONTÍNUO | 3 | MDF | 109,65 | 52,03 | 23,09 | 2,46 | 1,56 | 0,88 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 3,29 | 1,56 | 0,69 |
| ARGE | ARGE | COSMOS | SOLAR | CONTÍNUO | 3 | MDF | 105,20 | 60,20 | 31,10 | 2,13 | 1,41 | 0,87 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 3,16 | 1,81 | 0,93 |
| ARGE | ARGE | ECONOMIC | ARES | CONTÍNUO | 3 | MDF | 85,75 | 57,20 | 34,01 | 1,96 | 1,54 | 1,10 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 2,57 | 1,72 | 1,02 |
| ARGE | ARGE | ECONOMIC | ÉCONO | CONTÍNUO | 3 | MDF | 85,75 | 57,20 | 34,01 | 1,96 | 1,54 | 1,10 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 2,57 | 1,72 | 1,02 |
| ARGE | ARGE | ECONOMIC | FAMA | CONTÍNUO | 3 | MDF | 85,82 | 56,58 | 34,08 | 1,87 | 1,44 | 0,99 | 0,022 | 0,025 | 0,029 | 2,57 | 1,70 | 1,02 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|----------------|--------|----------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| ARGE | ARGE | ECONOMIC | GENIUS | CONTÍNUO | 3 | MDF | 85,70 | 60,80 | 33,60 | 2,00 | 1,64 | 1,11 | 0,023 | 0,027 | 0,033 | 2,57 | 1,82 | 1,01 |
| ARGE | ARGE | ECONOMIC | OLIMPIC | CONTÍNUO | 3 | MDF | 85,82 | 56,58 | 34,08 | 1,87 | 1,44 | 0,99 | 0,022 | 0,025 | 0,029 | 2,57 | 1,70 | 1,02 |
| ARGE | ARGE | ECONOMIC | VENTUS | CONTÍNUO | 3 | MDF | 85,70 | 60,80 | 33,60 | 2,00 | 1,64 | 1,11 | 0,023 | 0,027 | 0,033 | 2,57 | 1,82 | 1,01 |
| ARGE | ARGE | MAJESTIC | LÚMINA | CONTÍNUO | 3 | MDF | 118,40 | 70,99 | 34,79 | 2,38 | 1,81 | 1,14 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 3,55 | 2,13 | 1,04 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | BOREAL | BOREAL L3 SP | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 133,70 | 102,90 | 84,60 | 3,04 | 2,61 | 2,18 | 0,023 | 0,025 | 0,026 | 4,01 | 3,09 | 2,54 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | BOREAL | BOREAL L3 TC | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 133,70 | 102,90 | 84,60 | 3,04 | 2,61 | 2,18 | 0,023 | 0,025 | 0,026 | 4,01 | 3,09 | 2,54 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | BOREAL | BOREAL L4 SP | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 133,70 | 102,90 | 84,60 | 3,04 | 2,61 | 2,18 | 0,023 | 0,025 | 0,026 | 4,01 | 3,09 | 2,54 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | BOREAL | BOREAL L4 TC | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 133,70 | 102,90 | 84,60 | 3,04 | 2,61 | 2,18 | 0,023 | 0,025 | 0,026 | 4,01 | 3,09 | 2,54 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | BOREAL | BOREAL PERA | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 133,70 | 102,90 | 84,60 | 3,04 | 2,61 | 2,18 | 0,023 | 0,025 | 0,026 | 4,01 | 3,09 | 2,54 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | HERCULES | HERCULES SL | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 82,30 | 46,50 | 21,90 | 2,21 | 1,56 | 0,95 | 0,027 | 0,034 | 0,043 | 2,47 | 1,40 | 0,66 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | HERCULES | HERCULES SP | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 82,30 | 46,50 | 21,90 | 2,21 | 1,56 | 0,95 | 0,027 | 0,034 | 0,043 | 2,47 | 1,40 | 0,66 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | HERCULES | HERCULES TC | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 82,30 | 46,50 | 21,90 | 2,21 | 1,56 | 0,95 | 0,027 | 0,034 | 0,043 | 2,47 | 1,40 | 0,66 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | HERCULES | HERCULES TL | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 82,30 | 46,50 | 21,90 | 2,21 | 1,56 | 0,95 | 0,027 | 0,034 | 0,043 | 2,47 | 1,40 | 0,66 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|----------------|----------|------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | ORION 4 | ORION 4 | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 121,50 | 85,50 | 72,70 | 2,70 | 2,04 | 1,64 | 0,022 | 0,024 | 0,023 | 3,65 | 2,57 | 2,18 |
| ARMAZEM DO LAR | MARTAU | PEGASUS 15 | PEGASUS 15 | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 140,50 | 108,80 | 89,40 | 3,17 | 2,59 | 2,18 | 0,023 | 0,024 | 0,024 | 4,22 | 3,26 | 2,68 |
| BRITÂNIA | BRITÂNIA | AIR | AIR 3P | SELETOR | 3 | ABS | 54,75 | 32,07 | 14,01 | 2,00 | 1,63 | 1,05 | 0,037 | 0,051 | 0,075 | 1,64 | 0,96 | 0,42 |
| BRITÂNIA | BRITÂNIA | AIR | AIR CONTROL | CONTROLE REMOTO | 3 | ABS | 55,65 | 34,70 | 22,48 | 2,24 | 1,92 | 1,58 | 0,040 | 0,055 | 0,070 | 1,67 | 1,04 | 0,67 |
| EFYX | EFYX | - | HUB | 3 VELOCIDADES | 4 | ABS | 90,60 | 66,60 | 60,10 | 2,11 | 1,57 | 1,25 | 0,023 | 0,024 | 0,021 | 2,72 | 2,00 | 1,80 |
| EFYX | EFYX | - | NAUTA | 3 VELOCIDADES | 4 | ABS | 90,40 | 66,27 | 60,40 | 2,28 | 1,64 | 1,34 | 0,025 | 0,025 | 0,022 | 2,71 | 1,99 | 1,81 |
| EFYX | EFYX | - | UNIS | 3 VELOCIDADES | 4 | ABS | 90,90 | 67,50 | 61,40 | 2,26 | 1,66 | 1,29 | 0,025 | 0,025 | 0,021 | 2,73 | 2,03 | 1,84 |
| GRUPO SEB | ARNO | AERO | 4010 | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS | 50,80 | 29,40 | 14,80 | 2,57 | 1,97 | 1,30 | 0,051 | 0,067 | 0,088 | 1,52 | 0,88 | 0,44 |
| GRUPO SEB | ARNO | AERO | 4020 | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS | 50,80 | 29,40 | 14,80 | 2,57 | 1,97 | 1,30 | 0,051 | 0,067 | 0,088 | 1,52 | 0,88 | 0,44 |
| GRUPO SEB | ARNO | AERO/TIMER | 4050 | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS | 52,40 | 34,50 | 16,10 | 2,53 | 2,00 | 1,20 | 0,048 | 0,058 | 0,075 | 1,57 | 1,04 | 0,48 |
| GRUPO SEB | ARNO | AERO/TIMER | 4060 | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS | 52,40 | 34,50 | 16,10 | 2,53 | 2,00 | 1,20 | 0,048 | 0,058 | 0,075 | 1,57 | 1,04 | 0,48 |
| GRUPO SEB | ARNO | AERO/TIMER | 4061 | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS | 52,40 | 34,50 | 16,10 | 2,53 | 2,00 | 1,20 | 0,048 | 0,058 | 0,075 | 1,57 | 1,04 | 0,48 |
| GRUPO SEB | ARNO | AERO/TIMER | 4062 | 3 VELOCIDADES | 3 | ABS | 52,40 | 34,50 | 16,10 | 2,53 | 2,00 | 1,20 | 0,048 | 0,058 | 0,075 | 1,57 | 1,04 | 0,48 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|------------|--------|----------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | BUILDER PLUS | CORRENTE | 5 | COMPOSITE | 56,00 | 31,10 | 14,70 | 1,98 | 1,46 | 0,94 | 0,035 | 0,047 | 0,064 | 1,68 | 0,93 | 0,44 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | CARIBBEAN BREEZE | CORRENTE | 5 | VIME | 67,00 | 33,60 | 14,40 | 2,00 | 1,46 | 0,87 | 0,030 | 0,043 | 0,060 | 2,01 | 1,01 | 0,43 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | CONTEMPO | CONTROLE DE PAREDE | 5 | COMPOSITE | 47,90 | 31,30 | 16,50 | 1,82 | 1,47 | 0,93 | 0,038 | 0,047 | 0,056 | 1,44 | 0,94 | 0,50 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | EURUS | CONTROLE REMOTO | 3 | MADEIRA | 68,90 | 34,00 | 14,50 | 2,74 | 1,87 | 1,12 | 0,040 | 0,055 | 0,077 | 2,07 | 1,02 | 0,44 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | LITE INDUSTRIE | CORRENTE | 3 | COMPOSITE | 70,64 | 44,68 | 19,84 | 2,49 | 1,97 | 1,25 | 0,035 | 0,044 | 0,063 | 2,12 | 1,34 | 0,60 |
| HUNTER FAN | HUNTER | LARGE ROOM | SONIC | CONTROLE REMOTO | 4 | COMPOSITE | 47,90 | 30,20 | 12,40 | 1,78 | 1,62 | 0,77 | 0,037 | 0,054 | 0,062 | 1,44 | 0,91 | 0,37 |
| HUNTER FAN | HUNTER | OUTDOOR LIVING | ANGRA | CORRENTE | 5 | PLÁSTICO DE ENGENHARIA | 77,30 | 35,70 | 13,90 | 3,15 | 1,90 | 1,05 | 0,041 | 0,053 | 0,076 | 2,32 | 1,07 | 0,42 |
| HUNTER FAN | HUNTER | OUTDOOR LIVING | BEAUFORT | CORRENTE | 5 | PLÁSTICO DE ENGENHARIA | 61,50 | 33,10 | 15,20 | 2,64 | 1,90 | 1,17 | 0,043 | 0,057 | 0,077 | 1,85 | 0,99 | 0,46 |
| HUNTER FAN | HUNTER | OUTDOOR LIVING | GULF WINDS | CONTROLE DE PAREDE | 3 | PLÁSTICO DE ENGENHARIA | 55,00 | 34,90 | 16,60 | 2,09 | 1,57 | 0,91 | 0,038 | 0,045 | 0,055 | 1,65 | 1,05 | 0,50 |
| HUNTER FAN | HUNTER | OUTDOOR LIVING | SEA AIR | CORRENTE | 5 | PLÁSTICO DE ENGENHARIA | 54,00 | 39,80 | 19,10 | 2,44 | 2,10 | 1,39 | 0,045 | 0,053 | 0,073 | 1,62 | 1,19 | 0,57 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | AVANTI | CORRENTE | 3 | MDF | 66,10 | 35,60 | 14,40 | 2,32 | 1,72 | 1,00 | 0,035 | 0,048 | 0,069 | 1,98 | 1,07 | 0,43 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | BAYPORT | CORRENTE | 4 | MDF | 57,90 | 32,90 | 15,40 | 1,80 | 1,32 | 0,67 | 0,031 | 0,040 | 0,044 | 1,74 | 0,99 | 0,46 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | BEACON HILL | CORRENTE | 5 | MDF | 57,70 | 35,30 | 16,60 | 1,89 | 1,52 | 1,07 | 0,033 | 0,043 | 0,064 | 1,73 | 1,06 | 0,50 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|------------|--------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | CENTRAL PARK | CORRENTE | 4 | MDF | 61,30 | 35,70 | 14,40 | 2,01 | 1,67 | 1,03 | 0,033 | 0,047 | 0,072 | 1,84 | 1,07 | 0,43 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | GALILEO | CONTROLE REMOTO | 3 | MDF | 65,80 | 35,40 | 14,10 | 2,55 | 2,01 | 1,22 | 0,039 | 0,057 | 0,087 | 1,97 | 1,06 | 0,42 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | MUSTIQUE | CONTROLE DE PAREDE | 3 | PLÁSTICO DE ENGENHARIA | 66,30 | 31,20 | 13,50 | 2,72 | 1,90 | 1,15 | 0,041 | 0,061 | 0,085 | 1,99 | 0,94 | 0,41 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | NOVA | CONTROLE DE PAREDE | 3 | MDF | 61,30 | 35,70 | 15,20 | 2,09 | 1,61 | 1,05 | 0,034 | 0,045 | 0,069 | 1,84 | 1,07 | 0,46 |
| HUNTER FAN | HUNTER | SMALL ROOM | PHILLIPPE | CONTROLE DE PAREDE | 3 | MDF | 50,80 | 39,40 | 19,30 | 2,06 | 1,90 | 1,30 | 0,041 | 0,048 | 0,067 | 1,52 | 1,18 | 0,58 |
| LATINA | LATINA | AIR | VTA-S - CONTROLE PAREDE | CONTÍNUO | 3 | PLASTICO ABS | 105,20 | 66,10 | 31,50 | 2,94 | 2,57 | 1,40 | 0,028 | 0,039 | 0,044 | 3,16 | 1,98 | 0,95 |
| LATINA | LATINA | LUMEN | VTL - CONTROLE PAREDE | CONTÍNUO | 3 | PLASTICO ABS | 105,20 | 66,10 | 31,50 | 2,94 | 2,57 | 1,40 | 0,028 | 0,039 | 0,044 | 3,16 | 1,98 | 0,95 |
| LATINA | LATINA | LUMEN CONTROL | VTLC - CONTROLE REMOTO | 3 VELOCIDADES | 3 | PLASTICO ABS | 105,90 | 83,40 | 56,40 | 2,88 | 2,55 | 1,26 | 0,027 | 0,031 | 0,022 | 3,18 | 2,50 | 1,69 |
| LATINA | LATINA | VT350 | VT350 - CONTROLE DE PAREDE | 3 VELOCIDADES | 2 | PLÁSTICO ABS | 73,50 | 54,20 | 52,30 | 1,97 | 1,76 | 1,20 | 0,027 | 0,032 | 0,023 | 2,21 | 1,63 | 1,57 |
| LATINA | LATINA | VT350 | VT355 - CONTROLE DE PAREDE | 3 VELOCIDADES | 2 | PLÁSTICO ABS | 73,50 | 54,20 | 52,30 | 1,97 | 1,76 | 1,20 | 0,027 | 0,032 | 0,023 | 2,21 | 1,63 | 1,57 |
| LATINA | LATINA | VT650 | VT653 - CONTROLE PAREDE | CONTÍNUO | 3 | PLÁSTICO ABS | 105,20 | 66,10 | 31,50 | 2,94 | 2,57 | 1,40 | 0,028 | 0,039 | 0,044 | 3,16 | 1,98 | 0,95 |
| LATINA | LATINA | VT650 | VT655 - CONTROLE PAREDE | CONTÍNUO | 3 | PLÁSTICO ABS | 105,20 | 66,10 | 31,50 | 2,94 | 2,57 | 1,40 | 0,028 | 0,039 | 0,044 | 3,16 | 1,98 | 0,95 |
| LATINA | LATINA | VT670 | VT673 - CONTROLE REMOTO | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO ABS | 105,90 | 83,40 | 56,40 | 2,88 | 2,55 | 1,26 | 0,027 | 0,031 | 0,022 | 3,18 | 2,50 | 1,69 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|-------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| LATINA | LATINA | VT670 | VT675 - CONTROLE REMOTO | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO ABS | 105,90 | 83,40 | 56,40 | 2,88 | 2,55 | 1,26 | 0,027 | 0,031 | 0,022 | 3,18 | 2,50 | 1,69 |
| NLI | FANAWAY | 003-07/CH-BR | EVOI-PREVAIL | CONTROLE REMOTO | 4 | ACRÍLICO | 63,70 | 34,30 | 10,70 | 1,98 | 1,42 | 0,63 | 0,031 | 0,041 | 0,059 | 1,91 | 1,03 | 0,32 |
| NLI | FANAWAY | 003-07/SN-BR | EVOI-PREVAIL | CONTROLE REMOTO | 4 | ACRÍLICO | 63,70 | 34,30 | 10,70 | 1,98 | 1,42 | 0,63 | 0,031 | 0,041 | 0,059 | 1,91 | 1,03 | 0,32 |
| NLI | FANAWAY | 003-07/WH-BR | EVOI-PREVAIL | CONTROLE REMOTO | 4 | ACRÍLICO | 63,70 | 34,30 | 10,70 | 1,98 | 1,42 | 0,63 | 0,031 | 0,041 | 0,059 | 1,91 | 1,03 | 0,32 |
| PROTON TECNOLOGIA | KEPPE MOTOR | UNIVERSE | KEPPE MOTOR UNIVERSE | 5 VELOCIDADES CONTROLE REMOTO | 3 | PLÁSTICO | 24,10 | 8,90 | 3,50 | 1,84 | 1,37 | 0,93 | 0,076 | 0,154 | 0,266 | 0,72 | 0,27 | 0,11 |
| PROTON TECNOLOGIA | KEPPE MOTOR | UNIVERSE | KEPPE MOTOR UNIVERSE TURBO | 5 VELOCIDADES CONTROLE REMOTO | 3 | PLÁSTICO | 29,00 | 6,00 | 2,20 | 1,95 | 1,21 | 0,71 | 0,067 | 0,202 | 0,323 | 0,87 | 0,18 | 0,07 |
| PROTON TECNOLOGIA | KEPPE MOTOR | UNIVERSE | KEPPE MOTOR UNIVERSE TURBO ECO | 5 VELOCIDADES CONTROLE REMOTO | 3 | PLÁSTICO | 23,70 | 5,90 | 1,90 | 2,19 | 1,39 | 0,84 | 0,092 | 0,236 | 0,442 | 0,71 | 0,18 | 0,06 |
| QUALITAS | QUALITAS | VENTILADOR DE TETO | Q900C 3P 220V | 1 VELOCIDADE | 3 | CHAPA DE AÇO CARBONO | 123,80 | - | - | 2,44 | - | - | 0,020 | - | - | 3,71 | - | - |
| SKN DO BRASIL | NKS | VENTILADOR DE TETO MILANO | ML-660 | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 66,70 | 29,90 | 13,40 | 2,06 | 1,38 | 0,83 | 0,031 | 0,046 | 0,062 | 2,00 | 0,90 | 0,40 |
| SPIRIT | SPIRIT | SPIRIT | WIND 201 | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 110,60 | 86,60 | 75,30 | 2,70 | 2,32 | 1,67 | 0,024 | 0,027 | 0,022 | 3,32 | 2,60 | 2,26 |
| SPIRIT | SPIRIT | SPIRIT | WIND 202 | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 111,00 | 88,00 | 76,80 | 2,77 | 2,38 | 1,61 | 0,025 | 0,027 | 0,021 | 3,33 | 2,64 | 2,30 |
| SPIRIT | SPIRIT | SPIRIT | WIND 203 | 3 VELOCIDADES | 2 | POLICARBONATO | 108,90 | 84,80 | 73,30 | 2,67 | 2,28 | 1,65 | 0,025 | 0,027 | 0,023 | 3,27 | 2,54 | 2,20 |
| SR TRADE | HOMELINE | BELLE | 1070-2 | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 68,80 | 32,80 | 19,00 | 2,37 | 1,77 | 1,38 | 0,034 | 0,054 | 0,073 | 2,06 | 0,98 | 0,57 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|------------|----------|------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| SR TRADE | HOMELINE | BELLE | 1071-2 | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 68,80 | 32,80 | 19,00 | 2,37 | 1,77 | 1,38 | 0,034 | 0,054 | 0,073 | 2,06 | 0,98 | 0,57 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 10 / 1010.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 54,80 | 34,40 | 21,90 | 1,77 | 1,22 | 0,68 | 0,032 | 0,035 | 0,031 | 1,64 | 1,03 | 0,66 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 4 / 1004.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 54,80 | 34,40 | 21,90 | 1,77 | 1,22 | 0,68 | 0,032 | 0,035 | 0,031 | 1,64 | 1,03 | 0,66 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 48 / 1048.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 54,80 | 34,40 | 21,90 | 1,77 | 1,22 | 0,68 | 0,032 | 0,035 | 0,031 | 1,64 | 1,03 | 0,66 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 5 / 1005.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 54,80 | 34,40 | 21,90 | 1,77 | 1,22 | 0,68 | 0,032 | 0,035 | 0,031 | 1,64 | 1,03 | 0,66 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 6 / 1006.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 54,80 | 34,40 | 21,90 | 1,77 | 1,22 | 0,68 | 0,032 | 0,035 | 0,031 | 1,64 | 1,03 | 0,66 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 7 / 1007.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 54,80 | 34,40 | 21,90 | 1,77 | 1,22 | 0,68 | 0,032 | 0,035 | 0,031 | 1,64 | 1,03 | 0,66 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 8 / 1008.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 54,80 | 34,40 | 21,90 | 1,77 | 1,22 | 0,68 | 0,032 | 0,035 | 0,031 | 1,64 | 1,03 | 0,66 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 42" | HL 9 / 1009.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 54,80 | 34,40 | 21,90 | 1,77 | 1,22 | 0,68 | 0,032 | 0,035 | 0,031 | 1,64 | 1,03 | 0,66 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 1 / 1001.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 2 / 1002.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 21 / 1021.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 22 / 1022.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|------------|----------|------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 23 / 1023.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 24 / 1024.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 25 / 1025.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 26 / 1026.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 27 / 1027.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 28 / 1028.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 29 / 1029.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 3 / 1003.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 31 / 1031.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 38 / 1038.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 51 / 1051.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 52 / 1052.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL 53 / 1053.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| SR TRADE | HOMELINE | CASA - 52" | HL58 / 1058.2 | 3 VELOCIDADES | 5 | MDF | 57,30 | 35,60 | 22,50 | 1,88 | 1,30 | 0,77 | 0,033 | 0,037 | 0,034 | 1,72 | 1,07 | 0,68 |
| SR TRADE | HOMELINE | FOX | 1060-2 | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 68,80 | 32,80 | 19,00 | 2,37 | 1,77 | 1,38 | 0,034 | 0,054 | 0,073 | 2,06 | 0,98 | 0,57 |
| SR TRADE | HOMELINE | FOX | 1061-2 | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 68,80 | 32,80 | 19,00 | 2,37 | 1,77 | 1,38 | 0,034 | 0,054 | 0,073 | 2,06 | 0,98 | 0,57 |
| SR TRADE | HOMELINE | UFO | HL-1041-2 | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 63,60 | 45,40 | 30,90 | 1,85 | 1,49 | 0,90 | 0,029 | 0,033 | 0,029 | 1,91 | 1,36 | 0,93 |
| SR TRADE | HOMELINE | UFO | HL-1042-2 | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 63,60 | 45,40 | 30,90 | 1,85 | 1,49 | 0,90 | 0,029 | 0,033 | 0,029 | 1,91 | 1,36 | 0,93 |
| SR TRADE | HOMELINE | UFO | HL-1043-2 | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 63,60 | 45,40 | 30,90 | 1,85 | 1,49 | 0,90 | 0,029 | 0,033 | 0,029 | 1,91 | 1,36 | 0,93 |
| SR TRADE | HOMELINE | UFO | HL-1044-2 | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 63,60 | 45,40 | 30,90 | 1,85 | 1,49 | 0,90 | 0,029 | 0,033 | 0,029 | 1,91 | 1,36 | 0,93 |
| SR TRADE | HOMELINE | UFO | HL-1045-2 | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 63,60 | 45,40 | 30,90 | 1,85 | 1,49 | 0,90 | 0,029 | 0,033 | 0,029 | 1,91 | 1,36 | 0,93 |
| T&A INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | VENTILADORES CICLONE | COMERCIAL | APOLO III | 3 VELOCIDADES | 3 | ALUMÍNIO | 102,90 | 63,20 | 17,10 | 2,46 | 1,92 | 0,63 | 0,024 | 0,030 | 0,037 | 3,09 | 1,90 | 0,51 |
| T&A INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | VENTILADORES CICLONE | COMERCIAL | APOLO IV | 3 VELOCIDADES | 4 | ALUMÍNIO | 104,90 | 63,80 | 22,40 | 2,34 | 1,71 | 0,78 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 3,15 | 1,91 | 0,67 |
| T&A INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | VENTILADORES CICLONE | RESIDENCIAL | EQUATORIAL TRADICIONAL | 3 VELOCIDADES | 4 | ALUMÍNIO | 104,90 | 63,80 | 22,40 | 2,34 | 1,71 | 0,78 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 3,15 | 1,91 | 0,67 |
| T&A INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | VENTILADORES CICLONE | RESIDENCIAL | MERIDIONAL TRADICIONAL | 3 VELOCIDADES | 3 | ALUMÍNIO | 102,90 | 63,20 | 17,10 | 2,46 | 1,92 | 0,63 | 0,024 | 0,030 | 0,037 | 3,09 | 1,90 | 0,51 |
| TECHNA | TECHNA | TECHNA | BASIC | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 109,70 | 76,00 | 63,80 | 2,23 | 1,90 | 1,41 | 0,020 | 0,025 | 0,022 | 3,29 | 2,28 | 1,91 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| TECHNA | TECHNA | TECHNA | STAR | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 109,70 | 76,00 | 63,80 | 2,23 | 1,90 | 1,41 | 0,020 | 0,025 | 0,022 | 3,29 | 2,28 | 1,91 |
| TECHNA | TECHNA | TECHNA | TWISS | 3 VELOCIDADES | 3 | POLICARBONATO | 109,70 | 76,00 | 63,80 | 2,23 | 1,90 | 1,41 | 0,020 | 0,025 | 0,022 | 3,29 | 2,28 | 1,91 |
| TRON | TRON | MAX | NOVA YORK | CONTROLE REMOTO | 3 | ABS | 52,40 | 33,80 | 17,70 | 2,16 | 1,82 | 1,33 | 0,041 | 0,054 | 0,075 | 1,57 | 1,01 | 0,53 |
| TRON | TRON | MAXIMO | OMENA | CONTÍNUO | 3 | MDF | 110,00 | 74,70 | 40,50 | 2,28 | 1,76 | 1,15 | 0,021 | 0,024 | 0,028 | 3,30 | 2,24 | 1,22 |
| TRON | TRON | SILVER | LESTIA | 3 VELOCIDADES | 3 | SAN | 118,00 | 95,50 | 91,70 | 2,67 | 2,16 | 1,89 | 0,023 | 0,023 | 0,021 | 3,54 | 2,87 | 2,75 |
| VCM COMERCIAL | ALASKA | - | FJ-00014 | CONTROLE REMOTO | 5 | MADEIRA | 91,15 | 44,21 | 19,14 | 2,46 | 1,58 | 0,86 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 2,73 | 1,33 | 0,57 |
| VCM COMERCIAL | ALASKA | - | SY-00012 | CONTROLE REMOTO | 5 | PLÁSTICO | 90,95 | 42,96 | 18,92 | 1,88 | 1,26 | 0,77 | 0,021 | 0,029 | 0,041 | 2,73 | 1,29 | 0,57 |
| VENTI-DELTA | VENTI-DELTA | DELTA LIGHT | AYRES | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 131,60 | 88,20 | 71,70 | 2,68 | 2,28 | 1,70 | 0,020 | 0,026 | 0,024 | 3,95 | 2,65 | 2,15 |
| VENTI-DELTA | VENTI-DELTA | DELTA LIGHT | EURUS | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 129,40 | 85,90 | 69,10 | 2,68 | 2,35 | 1,68 | 0,021 | 0,027 | 0,024 | 3,88 | 2,58 | 2,07 |
| VENTI-DELTA | VENTI-DELTA | NEW DELTA | NEW DELTA LIGHT | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 87,00 | 58,80 | 40,50 | 2,20 | 1,77 | 1,39 | 0,025 | 0,030 | 0,034 | 2,61 | 1,76 | 1,22 |
| VENTISOL | VENTISOL | COMERCIAL | COMERCIAL | CAPACITIVO | 3 | PLÁSTICO | 64,20 | - | - | 2,12 | - | - | 0,033 | - | - | 1,93 | - | - |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | AIRES | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 100,80 | 70,80 | 65,30 | 2,50 | 1,84 | 1,60 | 0,025 | 0,026 | 0,025 | 3,02 | 2,12 | 1,96 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | FHARO | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 100,80 | 70,80 | 65,30 | 2,50 | 1,84 | 1,60 | 0,025 | 0,026 | 0,025 | 3,02 | 2,12 | 1,96 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|------------|----------|-------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | FLOW | CONTROLE REMOTO 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 74,20 | 36,20 | 19,10 | 2,57 | 1,44 | 0,87 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 2,23 | 1,09 | 0,57 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | LUMIAR | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 100,80 | 70,80 | 65,30 | 2,50 | 1,84 | 1,60 | 0,025 | 0,026 | 0,025 | 3,02 | 2,12 | 1,96 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | PETALOS | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | 99,30 | 70,10 | 65,20 | 2,50 | 2,00 | 1,71 | 0,025 | 0,029 | 0,026 | 2,98 | 2,10 | 1,96 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | PETALOS | 3 VELOCIDADES | 4 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | 100,00 | 70,40 | 65,10 | 2,46 | 1,94 | 1,60 | 0,025 | 0,028 | 0,025 | 3,00 | 2,11 | 1,95 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | SUNNY | CONTROLE REMOTO 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 66,60 | 56,60 | 53,90 | 1,75 | 1,64 | 1,41 | 0,026 | 0,029 | 0,026 | 2,00 | 1,70 | 1,62 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | VERSATTI | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 100,80 | 70,80 | 65,30 | 2,50 | 1,84 | 1,60 | 0,025 | 0,026 | 0,025 | 3,02 | 2,12 | 1,96 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | VÓRTICE | CONTROLE REMOTO 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO | 77,70 | 49,90 | 25,10 | 2,16 | 1,57 | 0,98 | 0,028 | 0,031 | 0,039 | 2,33 | 1,50 | 0,75 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | WIND LIGHT TRANSPARENTE | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | 99,30 | 70,10 | 65,20 | 2,50 | 2,00 | 1,71 | 0,025 | 0,029 | 0,026 | 2,98 | 2,10 | 1,96 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | WIND LIGHT TRANSPARENTE | 3 VELOCIDADES | 4 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | 100,00 | 70,40 | 65,10 | 2,46 | 1,94 | 1,60 | 0,025 | 0,028 | 0,025 | 3,00 | 2,11 | 1,95 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | WIND TRANSPARENTE | 3 VELOCIDADES | 3 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | 99,30 | 70,10 | 65,20 | 2,50 | 2,00 | 1,71 | 0,025 | 0,029 | 0,026 | 2,98 | 2,10 | 1,96 |
| VENTISOL | VENTISOL | RESIDENCIAL | WIND TRANSPARENTE | 3 VELOCIDADES | 4 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | 100,00 | 70,40 | 65,10 | 2,46 | 1,94 | 1,60 | 0,025 | 0,028 | 0,025 | 3,00 | 2,11 | 1,95 |
| VOLARE | VOLARE | 2008 | QUAD | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 107,95 | 75,53 | 69,97 | 2,47 | 1,74 | 1,45 | 0,023 | 0,023 | 0,021 | 3,24 | 2,27 | 2,10 |
| VOLARE | VOLARE | 2008 | SUPER 3P | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 103,03 | 72,62 | 66,67 | 2,18 | 1,70 | 1,48 | 0,021 | 0,023 | 0,022 | 3,09 | 2,18 | 2,00 |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.

VENTILADORES

Ventiladores de Teto - 220V

Fornecedores: **23**

Produtos: **187**

Atualização: **07/11/2017**



Selo Procel

| FORNECEDOR | MARCA | LINHA | MODELO (NOME FANTASIA) | CONTROLE | Nº DE PÁS | MATERIAL DA PÁ | POTÊNCIA (W) | | | VAZÃO MÉDIA DE AR (m³/s) | | | EFICIÊNCIA (m³/s)/W | | | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês) ¹ | | |
|------------|---------|-------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | | VELOCIDADE | | |
| | | | | | | | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| VOLARE | VOLARE | 2008 | TURBO | 3 VELOCIDADES | 2 | MDF | 105,94 | 74,60 | 69,75 | 2,54 | 1,82 | 1,50 | 0,024 | 0,024 | 0,022 | 3,18 | 2,24 | 2,09 |
| VOLARE | VOLARE | 2008 | VENTAX2 | 3 VELOCIDADES | 2 | MDF | 105,94 | 74,60 | 69,75 | 2,54 | 1,82 | 1,50 | 0,024 | 0,024 | 0,022 | 3,18 | 2,24 | 2,09 |
| VOLARE | VOLARE | 2008 | VENTAX4 | 3 VELOCIDADES | 4 | MDF | 107,95 | 75,53 | 69,97 | 2,47 | 1,74 | 1,45 | 0,023 | 0,023 | 0,021 | 3,24 | 2,27 | 2,10 |
| WS | VENTBEM | MONTE CARLO | MONTE CARLO | 3 VELOCIDADES | 3 | MDF | 115,00 | 81,30 | 69,00 | 2,43 | 2,08 | 1,42 | 0,021 | 0,026 | 0,021 | 3,45 | 2,44 | 2,07 |
| WS | VENTBEM | VENEZA | VENEZA | 1 VELOCIDADE | 3 | MDF | 97,90 | - | - | 1,95 | - | - | 0,020 | - | - | 2,94 | - | - |

Notas:

1 - Consumo de Energia mediante o uso do equipamento por 1 (uma) hora por dia durante um mês.