



Selo Procel

## Fornos de Micro-Ondas

### Fornos de Micro-Ondas

Fornecedores: 1

Produtos: 26

Atualização

17/04/2018

# FORNOS DE MICRO-ONDAS

Fornecedores: 1  
Produtos: 26

Atualização: 17/04/2018



Selo Procel

| FORNECEDOR       | MARCA | MODELO  | TENSÃO (Volts) | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%) | CONSUMO MODO ESPERA - Stand-by (kWh/mês) | CONSUMO MODO ON (kWh/mês) |
|------------------|-------|---------|----------------|---------------------------|--|---------------------------|
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAS21  | 127            | 54,8%                     | 0,6                                      | 8,7                       |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAS22  | 220            | 54,1%                     | 0,81                                     | 8,9                       |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAE21  | 127            | 54,8%                     | 0,6                                      | 8,7                       |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAE22  | 220            | 54,1%                     | 0,81                                     | 8,9                       |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MLAS21  | 127            | 54,8%                     | 0,6                                      | 8,7                       |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTRS21  | 127            | 54,8%                     | 0,6                                      | 8,7                       |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MLAS22  | 220            | 54,1%                     | 0,81                                     | 8,9                       |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTRS22  | 220            | 54,1%                     | 0,81                                     | 8,9                       |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAG31  | 127            | 54,4%                     | 0,54                                     | 11,3                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAG32  | 220            | 54,1%                     | 0,96                                     | 10,1                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAS41  | 127            | 54,0%                     | 0,48                                     | 11,0                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAE41  | 127            | 54,0%                     | 0,48                                     | 11,0                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTBS41  | 127            | 54,0%                     | 0,48                                     | 11,0                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MLAS41  | 127            | 54,0%                     | 0,48                                     | 11,0                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTRS41  | 127            | 54,0%                     | 0,48                                     | 11,0                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAS42  | 220            | 56,0%                     | 0,81                                     | 12,0                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAE42  | 220            | 56,0%                     | 0,81                                     | 12,0                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTBS42  | 220            | 56,0%                     | 0,81                                     | 12,0                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MLAS42  | 220            | 56,0%                     | 0,81                                     | 12,0                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTRS42  | 220            | 56,0%                     | 0,81                                     | 12,0                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAG41  | 127            | 54,2%                     | 0,54                                     | 11,8                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAEG41 | 127            | 54,2%                     | 0,54                                     | 11,8                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTBG41  | 127            | 54,2%                     | 0,54                                     | 11,8                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAG42  | 220            | 54,3%                     | 0,99                                     | 12,3                      |
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTAEG42 | 220            | 54,3%                     | 0,99                                     | 12,3                      |

Notas:

- Tempo de uso para o consumo modo on: 15 minutos por dia durante 30 dias. (Potência máxima).

## FORNOS DE MICRO-ONDAS

Fornecedores: 1  
Produtos: 26

Atualização: 17/04/2018



Selo Procel

| FORNECEDOR       | MARCA | MODELO | TENSÃO (Volts) | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%) | CONSUMO MODO ESPERA - Stand-by (kWh/mês) | CONSUMO MODO ON (kWh/mês) |
|------------------|-------|--------|----------------|---------------------------|--|---------------------------|
| SPRINGER CARRIER | MIDEA | MTBG42 | 220            | 54,3%                     | 0,99                                     | 12,3                      |

Notas:

- Tempo de uso para o consumo modo on: 15 minutos por dia durante 30 dias. (Potência máxima).